



Wetter & Zeit | Weather & Time

Inhaltsverzeichnis / Index:

Wetter Center / Weather Center

Wetter Center 5-in-1	4
Wetter Center 5-in-1 Colour	5
Wetter Center / Weather Center	6-7
Connect Set	8-9

Meteotime Stationen / Stations

4Cast LX	10
4Cast NGB/NGW	11
4Cast CS	12
4Cast PC	13

Wetter-Wanduhren / Weather Wall clocks

Jumbo LCD	14
TemeoTrend JC	15

Bunt-Display Stationen/Colour Display Stations

Temeo MC	16
Temeo TB	17
TemeoTrend Colour	18
Temeo TBT	19

Bluetooth Stationen / Stations

Bluetooth Thermo/Hygrometer	20
Bluetooth Grill-Thermometer	21
Bluetooth Wetterstation/Weather station ..	22-23

Projektions-Stationen / Projection stations

MyTime Pro	24-25
TemeoTrend P	26
BF-PRO	27

Wetterstationen / Weather Stations

NBF-6 Trend	28
TempTrend	29
Weather Trend	30
TemeoTrend Sunny	31
TemeoTrend AI	32
TemeoTrend LB	33
TemeoTrend ST	34
TemeoTrend LG	34
WoW200	35
TemeoTrend WFS/WFW	36
Translucidus	37

Temperaturstationen / Temperature stations

TemeoTrend SQ	38
TemeoTrend io	38
Solar Fenster (<i>Solar Window</i>) Thermometer ...	39
Temeo Hygro Circuitu	40
Temeo Hygro Indikator/Indicator 3er Set	41
Temeo Hygro Quadro	42
Funk-Hygrometer / RC Hygrometer	43

Wanduhren / Wall clocks

MyTime Thermo-/ Hygro	44
MyTime Retro Küchenuhr / Kitchen Clock	45
MyTime Bath	46
MyTime Bath Funk / RC	46
MyTime io	47

Wecker / Alarm clocks

MyTime W	48
MyTime WAC	49
MyTime Duo	50
MyTime Temeo	51
FlipMe	52
MyTime Travel	53

Gießstationen / Watering Stations

Gießmelder/Watering Indicator	54
Gießmelder/Watering Indicator (Thermo/Hygro) ..	55
Gießautomat/Automatic Watering Device	56
Wetterstation und Gießmelder <i>Weather station and Watering Indicator</i>	57

Zubehör / Accessories

Thermo/Hygro-Funksensor 5CH <i>Thermo/Hygro RC Transmitter 5CH</i>	58
Thermo/Hygro-Funksensor 3CH <i>Thermo/Hygro RC Transmitter 3CH</i>	59-60
Technische Daten / <i>Technical Data</i>	61



Bereits seit über 50 Jahren steht die Traditionsmarke BRESSER für die weite Welt der Fernoptik. Ob Ferngläser, Spektive, Teleskope, Mikroskope, Lupen, Nachtsichtgeräte, Wetterstationen sowie Produkte speziell für Kinder – das BRESSER Programm ist weltweit bekannt für Vielfalt sowie für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das alles machte das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit zu einem der weltweit führenden Anbieter optischer Produkte.

For more than 50 years, BRESSER has supplied the world with high-quality optics and has garnered praise both for its variety and low price to high performance ratios. National Geographic is also known worldwide for stunning images of the natural world, from outer space to environments in our own backyard. National Geographic's net proceeds from the sale of these products support vital exploration, conservation, research and education programs.

Windrichtung & -geschwindigkeit
Wind direction and wind speed

Temperatur & Luftfeuchtigkeit
Temperature and humidity

Niederschlagsmenge
Precipitation quantity



Wetter Center 5-in-1

Wetterstation mit 5-in-1 Multisensor · Weather station with 5-in-1 multi sensor

Art. Nr. 7002510 · EAN 4007922032597

Das BRESSER Wetter Center 5-in-1 kombiniert in einzigartiger Weise eine kompakte Bauweise mit einem umfassenden Informationsdienst. Der in seinem Design sehr kompakt gestaltete multifunktionale Außensensor lässt sich äußerst platzsparend an nahezu jedem Ort aufstellen. Eine Rohrschelle und Schrauben für das Anbringen an Masten (Rohrdurchmesser ca. 25-33 mm) sowie ein Standfuß für die ebene Montage sind im Lieferumfang bereits enthalten! Der 5-in-1 Außensensor übermittelt zuverlässig Messwerte für die Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Niederschlagsmenge an die Basisstation. Auf dem klar strukturierten Display der Basisstation lassen sich nicht nur diese Werte, sondern auch eine Vielzahl von Historie-Daten ablesen. Letzteres ermöglicht die interne Speicherung und Auswertung

der Messdaten über einen Zeitraum von 24 Stunden. Aus den gesammelten Messdaten errechnet die Wetterstation eine sehr verlässliche lokale Wettertrend-Vorhersage für die kommenden 12 Stunden, die im Display durch sechs grafische Symbole dargestellt wird.

The BRESSER weather center 5-in-1 combines in a unique way a compact design with an extensive information service. The very compact and multifunctional outdoor sensor requires only little space and thus can be placed almost anywhere. A pipe clamp and screws for the attachment at poles (pipe diameter of about 25-33 mm) as well as a stand are already included! The 5-in-1 outdoor sensor transfers reliably all measured values for wind speed, wind direction, humidity, temperature and

precipitation rate to the base station. On the clearly structured display of the base station not only these values can be read but also a multitude of history data. The latter allows the internal storage and evaluation of measured data over a period of 24 hours. From the collected measured data, the weather station calculates a very reliable local weather trend forecast for the next 12 hours, depicted by six graphic symbols on the display.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Basisstation/Base station
- 5-in-1 Multisensor
- Bedienungsanleitung / Manual

BATTERIEN ERFORDERLICH

BATTERIES REQUIRED:

6x AA (LR6) (nicht enthalten/not included)



Wechselnde Farbanzeige bei Temperaturveränderung

Temperature change causes colour display to change

Windrichtung & -geschwindigkeit

Wind direction and wind speed

Temperatur & Luftfeuchtigkeit

Temperature and humidity

Niederschlagsmenge

Precipitation level



Wetter Center / Weather Center

Wetter Center 5-in-1 Colour

5-in-1 Profi-Wetter Center mit 256-Farbdisplay

5-in-1 Professional Weather Center with 256 Colour Display

Art. Nr. 7002520CM3000 · EAN 4007922036830

Das BRESSER Wetter Center 5-in-1 COLOUR kombiniert in einzigartiger Weise eine kompakte Bauweise mit einem umfassenden Informationsdienst. Der in seinem Design sehr kompakt gestaltete multifunktionale Außensensor lässt sich äußerst platzsparend an beinahe jedem Ort aufstellen. Eine Rohrschelle und Schrauben für das Anbringen an Masten (Rohrdurchmesser ca. 25-33 mm) sowie ein Standfuß für die ebene Montage sind im Lieferumfang bereits enthalten! Der 5-in-1 Außensensor übermittelt zuverlässig Messwerte für die Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Niederschlagsmenge an die Basisstation. Auf dem klar strukturierten Display der Basisstation lassen sich nicht nur diese Werte, sondern auch eine Vielzahl von Historie-Daten ablesen. Letzteres ermöglicht die interne

Speicherung und Auswertung der Messdaten über einen Zeitraum von 24 Stunden. Aus den gesammelten Messdaten errechnet die Wetterstation eine sehr verlässliche lokale Wettertrend-Vorhersage für die kommenden 12 Stunden, die im Display durch sechs grafische Symbole dargestellt wird.

The BRESSER Weather Center 5-in-1 COLOUR combines a compact design with an extensive information service in a very unique way. The small-sized multifunctional outdoor sensor is very place-saving and can be placed almost everywhere. A pipe clamp and screws to mount it to a pole (tube diameter about 25-33 mm) as well as a stand are already included! The 5-in-1 outdoor sensor transfers reliably the measured values for wind speed, wind direc-

tion, humidity, temperature and precipitation amount to the main station. On the clearly structured display of the main station not only current values but also numerous of historical data can be displayed. This allows for the internal saving and evaluation of the measured values over a period of 24 hours. From the collected data the weather station determines a very reliable local weather trend forecast for the next 12 hours, which is displayed on the screen by 6 graphical symbols.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Basisstation/Base station
- 5-in-1 Multisensor
- Bedienungsanleitung / Manual





Wetter Center

Funkwetterstation mit Regen- und Windmesser

Art. Nr. 7002500 · EAN 4007922151084

„Haus & Garten Test“, Gesamtnote „gut“ (1,7) bewertet. Damit ging unser Produkt im Vergleich von 7 Wetterstationen als Preis-/Leistungssieger hervor. Dank der umfangreichen Ausstattung des WeatherCenters sind Sie immer bestens informiert. Der Thermo-/Hygro-Sensor übermittelt die Außenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein Windmesser lässt Windrichtung und -geschwindigkeit anzeigen. Der Regenmesser informiert über die Niederschlagsmenge. Darüber hinaus wird ein Wettertrend, Uhrzeit, Datum, Sonnenauf- und -untergang sowie der Luftdruck angezeigt. Der Displayhintergrund wird mit blauen LEDs beleuchtet.

LIEFERUMFANG

- WetterCenter
- Außensensor Thermo/Hygro
- Wind- und Regenmesser
- Bedienungsanleitung
- Batterien 4xAA (Station), 6xAA (Sensoren)

INFO

Station: 182x87x36 mm, 411 g
 Sensor: 110x59x26 mm, 112 g
 Verp.: 278x205x63 mm, 307 g
 Gesamtgewicht: 830 g



FEATURES

- Thermo/Hygro-Sensor (433 MHz)
- Sensor LCD-Anzeige / Display
- Bedienelemente / Control Buttons: 8
- Innentemperatur / Indoor Temperature: °C
- Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C
- Raumklima Indikator / Indoor Climate Indicator
- Regenschirm / Niederschlagsmenge: nein
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, innen/indoor in %
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, außen/outdoor in %
- Luftdruck / Barometric Pressure Chart
- Luftdruck / Barometric Pressure Indikator/ Indicator
- Datum / Date
- Funkuhr / RC Clock (DCF)
- Uhr / Clock: 12h/24h
- Alarm
- Windgeschwindigkeit / Wind Speed
- Windmesser / Anemometer
- Wetterwarnung lokal / Weather Alerts local
- Frost Warnung / Warning
- Temperatur Alarm / Temperature Alert
- Min-/Max Speicher / Memory
- Sonnenauf-/untergang (MEZ) / Sunrise & Sunset (CET)
- Mondphasen / Moon Phases
- Hintergrundbeleuchtung / Backlight
- Max. anschließbare Sensoren / max. connectable sensors: 5
- Batteriestandsanzeiger / Battery Power Indicator

„Haus & Garten Test“, Gesamtnote „gut“ (1,7) bewertet. Damit ging unser Produkt im Vergleich von 7 Wetterstationen als Preis-/Leistungssieger hervor. Dank der umfangreichen Ausstattung des WeatherCenters sind Sie immer bestens informiert. Der Thermo-/Hygro-Sensor übermittelt die Außenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein Windmesser lässt Windrichtung und -geschwindigkeit anzeigen. Der Regenschirm informiert über die Niederschlagsmenge. Darüber hinaus wird ein Wettertrend, Uhrzeit, Datum, Sonnenauf- und -untergang sowie der Luftdruck angezeigt. Der Displayhintergrund wird mit blauen LEDs beleuchtet.

SCOPE OF DELIVERY

- WeatherCenter
- Outdoor Sensor Thermo/Hygro
- Anemometer and Rain Gauge
- Manual
- Batteries: 4xAA (Station), 6xAA (Sensors)

INFO

Station: 182x87x36 mm, 411 g
 Sensor: 110x59x26 mm, 112 g
 Pack.: 278x205x63 mm, 307 g
 Total Weight: 830 g



Bresser Connect Set

Art. Nr. 7020000 · EAN: 4007922007878

Das BRESSER Connect Set ist speziell für die Nutzung mit einem Smartphone oder Tablet-PC konzipiert. Über den kabellosen Gateway werden die Messdaten der einzelnen Geräte per WiFi an das jeweilige Endgerät übermittelt.

Mit der kostenlosen App "BRESSER Connect" (Android und Apple iOS) können die verschiedenen Messgeräte verwaltet und die empfangenen Daten abgerufen werden. In der App lassen sich alle Informationen wie zum Beispiel Temperatur, Niederschlagsmenge, Wind, Stromverbrauch etc. messen.

Der kabellose Gateway ermöglicht zudem die Nutzung über das Internet. So lassen sich alle Informationen jederzeit und überall abrufen.


FEATURES

- Set mit verschiedenen Messinstrumenten. Ermöglicht die Übertragung der Messdaten auf's Smartphone mittels App.
- W-LAN Gateway; Energiemesser mit Eurostecker; App für Apple iOS und Android
- bis zu 100m Reichweite zwischen Sensoren und Gateway im offenen Bereich; Windgeschwindigkeitsmessung bis 108 km/h
- Kontrollieren Sie Ihre Messgeräte ganz einfach per App - auch von unterwegs
- Messung verschiedener Wetterdaten und des Energieverbrauchs
- Modernes Produktdesign

LIEFERUMFANG


- Gateway mit Netzteil
- Thermo-Hygrometer
- Windmesser mit Befestigungsschellen
- Regenmesser
- Energiemesser mit Eurostecker
- Bodensensor
- Bedienungsanleitung





1
Verbindet das Zubehör mit dem Router für Fernzugriffe.

Connects accessory with router for remote access.




2
Zeigt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus an.

Displays temperature and humidity in your house.



3
Anwendung gibt die tägliche, wöchentliche und monatliche Niederschlagsmenge an.

Application will mention mount daily, weekly and monthly.



4
Erhalten Sie Infos zur Windrichtung und -geschwindigkeit.

Get information about wind direction and speed.



5
Misst die Temperatur und Bodenfeuchtigkeit • Zeigt an, wenn Ihre Pflanze Wasser benötigt.

Measures temperature and soil moisture • Indicates whether your plant needs water.



6
Zeigt aktuellen und durchschnittlichen Energieverbrauch • Sparen Sie Energie!

Shows current and average power consumption • Save Energy!

The BRESSER Connect Set is intended for use in combination with a Smartphone or Tablet PC. Using the wireless gateway, all measured parameters will be transmitted to your remote device via Wi-Fi.

With the free App "BRESSER Connect" (Android or Apple iOS) you can manage the various measuring instruments and receive the data. The App will show all measured parameters such as temperature, amount of precipitation, wind, power consumption etc.

The wireless gateway will connect to the internet, so you can receive measured data wherever you are.

FEATURES

- Set with different measuring instruments. Allows for the transmission of measurement data onto your smartphone via App.
- WiFi Gateway; Energy meter with Euro plug; App for Apple iOS and Android
- up to 100m range between sensors and gateway in open areas; wind speed measurement up to 108 km/h
- Simply control your measuring instruments via App - also on the go
- Measuring of different weather data and energy consumption
- Modern product design

SCOPE OF DELIVERY

- Gateway with AC adaptor
- Thermo-/hygro sensor
- Wind sensor with mounting material
- Rain sensor
- Energy meter with Euro plug
- Soil sensor
- Instruction manual





FEATURES

- Thermo / Hygro-Sensor (433 MHz)
- Sensor LCD-Anzeige / Display
- Bedienelemente / Control Buttons: 8
- Innentemperatur / Indoor Temperature: °C
- Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C
- Temperatur Region / Temperature Region: °C
- Niederschlagswahrscheinlichkeit (%)
Chance of precipitation (%)
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, innen/indoor in %
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, außen / outdoor in %
- Datum / Date
- Funkuhr / RC Clock (DCF)
- Uhr / Clock: 24h
- Windgeschwindigkeit / Wind Speed
- Wetterwarnung / Weather Alerts (Meteotime)
- Wetterwarnung lokal / Weather Alerts local
- Min- / Max Speicher / Memory
- Sonnenauf-/untergang (MEZ) / Sunrise & Sunset (CET)
- Hintergrundbeleuchtung / Backlight
- Max. anschließbare Sensoren / max. connectable sensors: 1
- Batteriestandsanzeiger / Battery Power Indicator



4Cast LX

Funkwetterstation mit 4-Tages-Vorhersage · Wireless Weather Station with 4 day forecast

Art. Nr. 7002000 · EAN 4007922150550

Das moderne und geradlinige Gehäuse sowie die seitlich angeordneten Bedienelemente wirken unaufdringlich, bieten aber dennoch ein Höchstmaß an Funktionalität. Die als Wand- oder Tischgerät einsetzbare 4Cast LX im exklusiven Design ist der absolute Blickfang in jeder Wohnung. Durch den mitgelieferten Außensender werden die Außentemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit an die Funkwetterstation übermittelt.

The modern and straight forwarded and the side-mounted control buttons are discreet, but still offer the ultimate in functionality. The 4cast LX in its exclusive design is an absolute eye-catcher in any home and can be used as wall mounted or table top weather station. The included wireless outdoor sensor transmits the outside temperature and relative humidity to the wireless weather station.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- 4cast LX
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo/Hygro
- Bedienungsanleitung / Manual
- Batterien / Batteries: 4xAA (Station), 2xAAA (Sensor)

INFO:

Station: 194x148x40 mm, 620 g
 Sensor: 96x59x22 mm, 92 g
 Verp. / Pack.: 290x193x71 mm, 393 g
 Gesamtgewicht / Total Weight: 1105 g



4Cast NGB/NGW

Funkwetterstation mit 4-Tages-Vorhersage · Wireless Weather Station with 4 day forecast

Art. Nr. 7001022 · EAN 4007922029528 (NGB = schwarz/black)

Art. Nr. 7001023 · EAN 4007922029535 (NGW = weiß/white)

Die BRESSER 4Cast NGB/NGW Funkwetterstation liefert neben einer 4-Tages-Vorhersage nicht nur zahlreiche weiterer meteorologischer Daten. Mit ihrem schlichten aber eleganten Design ist sie auch ein Schmuckstück für jede Wohnung.

Die Wetterdaten für den aktuellen sowie die drei folgenden Tage werden zweimal täglich vom Meteotime Wetterdienst an die Wetterstation übertragen. Zusätzlich zur Temperatur werden auch Regenwahrscheinlichkeit und Windgeschwindigkeit angezeigt. Die Anzeige kann zwischen Tages- und Nachtwerten umgestellt werden.

Not only does the BRESSER 4Cast NGB/NGW radio controlled weather station provide a 4-day forecast as well as numerous other meteorological data. With its plain but elegant design it is also a jewel in every home.

The weather data for the current and the three following days are transferred twice per day to the weather station by Meteotime weather service. Next to the temperature the probability of precipitation and wind speed are displayed. The display can be switched from day to night values.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY


- 4cast NGB oder/or NGW
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo/Hygro
- Bedienungsanleitung / Manual
- Batterien / Batteries: 2xAA (Station), 2xAAA (Sensor)

INFO:

Station: 110x26x110 mm, 279 g

2 Tage Wettervorhersage
 2-day Weather forecast
 Prévisions à 2 jours
 2-daagse weersverwachting
 Previsione a 2 giorni
 Pronóstico del 2-días

TODAY
TOMORROW
 Motion Sensor



4Cast CS

Funkwetterstation mit 2-Tages-Vorhersage · Wireless Weather Station with 2 day forecast

Art. Nr. 7001030 · EAN 4007922031125

2-Tage-Vorhersage Funkwetterstation mit hochwertigem BTN Farb Display.

EIGENSCHAFTEN

- Wetteranzeige für heute und morgen für 470 Europäische Städte
- Wechsel zwischen Wettervorhersage-Anzeige für heute oder morgen per Handbewegung (Bewegungssensor)
- Tägliche Vorhersage Aktualisierung über DCF77-Signal
- Fernübertragungen vom Wetterdienst METEOTIME
- Alarmsignal für kritische Wetterlage (starker Schneefall, dichter Nebel, Eiswarnung, usw.)
- Anzeige der Regenwahrscheinlichkeit für den Tag
- Anzeige der Windgeschwindigkeit und Windrichtung für den Tag

- Funkgesteuerte Zeit- und Kalenderanzeige über das DCF Signal
- Weckalarm / Eiswarnung
- Zeitzoneneinstellung
- Inkl. Micro USB Netzstecker

2-day-forecast radiocontrolled weather station with high quality BTN colour display

FEATURES

- weather forecast for today and tomorrow in over 470 European cities
- change between display of weather forecast for today and tomorrow by hand movement (motion sensor)
- daily forecast update via DCF77 signal
- remote data transmission by the weather service METEOTIME
- alarm signals for critical weather conditions (i.e heavy rainfall, fog and mist, icy warning)


- display of rain fall probability for today
- display of wind speed and wind direction for today
- radio-controlled time and date by DCF77
- wake up alarm / ice warning
- time zones settings
- inclusive micro USB power plug

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- 4Cast CS
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo / Hygro
- Netzteil / Power supply
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO: Station: 157x18x110 mm, 234 g

BATTERIEN ERFORDERLICH (FÜR SENSOR)
BATTERIES REQUIRED (FOR SENSOR):
 2x AA (LR6) (nicht enthalten/not included)



FEATURES

- Temperaturtrend / Temperature Trend
- Thermo/Hygro-Sensor (433 MHz)
- Sensor LCD-Anzeige / Display
- Bedienelemente / Control Buttons: 15
- Innentemperatur / Indoor Temperature: °C/°F
- Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C/°F
- Temperatur Region / Temperature Region: °C
- Raumklima Indikator / Indoor Climate Indicator
- Niederschlagswahrscheinlichkeit (in %): ja / yes
- Regenschirm / Niederschlagsmenge: nein / no
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, innen / indoor in %
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, außen / outdoor in %
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity Trend
- Luftdruck / Barometric Pressure Chart
- Datum / Date
- Funkuhr / RC Clock (DCF)
- Uhr / Clock: 12h / 24h
- Alarm
- Windgeschwindigkeit / Wind Speed
- Windmesser / Anemometer
- Wetterwarnung / Weather Alerts (Meteotime)
- Wetterwarnung lokal / Weather Alerts local
- Frost Warnung / Warning
- Temperatur Alarm / Temperature Alert
- Min- / Max Speicher / Memory
- Sonnenauf-/untergang (MEZ) / Sunrise & Sunset (CET)
- Mondphasen / Moon Phases
- Hintergrundbeleuchtung / Backlight
- Max. anschließbare Sensoren / max. connectable sensors: 5
- Batteriestandsanzeiger / Battery Power Indicator

INFO:

Station: 260x195x35 mm, 967 g
 Sensor: 110x59x26 mm, 127 g
 Verp. / Pack.: 470x439x126 mm, 890 g
 Gesamtgewicht / Total Weight: 1984 g



4Cast PC

Funkwetterstation mit 4-Tages-Vorhersage · Wireless Weather Station with 4 day forecast

Art. Nr. 7002600 · EAN 4007922152042

Die BRESSER 4Cast PC ist eine komplett ausgestattete Wetterstation für den privaten und professionellen Einsatz. Ein Thermo-/Hygro-Außensensor, ein solar- und batteriebetriebener Windsensor und ein Regensensor runden das Komplettpaket ab. Das integrierte METEOTIME System empfängt über das Funksignal (DCF) Wetterinformationen für den aktuellen und die darauf folgenden 3 Tage für insgesamt 470 Städte aus 90 Regionen in ganz Europa vom Schweizer Wetterdienst METEOTEST. Darüber hinaus sendet das METEOTIME-System Sturm- und Unwetterwarnungen in der ausgewählten Wetterzone. Alle Informationen der Außensender werden kabellos über das 433-MHz-Funksignal zur 4Cast PC gesendet. Darüber hinaus werden auf dem großen, blau hinterleuchteten Display auch die Mondphase und der Luftdruck mit Historienbalken angezeigt.

Minimal- bzw. Maximalwerte können abgerufen und unterschiedliche Alarmfunktionen aktiviert werden. Über die USB-Schnittstelle und die mitgelieferte Software lassen sich die vor Ort gemessenen meteorologischen Daten am PC erfassen und statistisch auswerten.

The Bresser 4cast PC is a fully featured weather station for private and professional use. A Thermo-/Hygro outdoor sensor, a solar- and battery powered anemometer and wireless rain gauge completes this set. The integrated METEOTIME-system receives the Swiss weather service METEOTEST, meteorological data via DCF-/WGB radio signal for the current days and the 3 following for 479 cities from 90 regions in Europe. Furthermore, the METEOTIME-system sends storm warnings in the selected weather zone. All

information of all sensors is transmitted wirelessly via the 433 MHz radio signal to the 4Cast PC. In addition, it displays on the large blue backlighted screen the moon phase and the air pressure history. Minimum and maximum values can be retrieved and different alarm functions can be enabled. Via the USB connection and the supplied software the measured on-site meteorological data can be captured on a PC and statistically analyzed.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- 4Cast PC
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo / Hygro
- Wind- und Regenschirm / Anemometer and Rain Gauge
- Bedienungsanleitung / Manual
- Batterien / Batteries: 4x AA (Station), 6x AA (Sensoren/Sensors)

Meteotime Stationen / Meteotime Stations





MyTime Jumbo LCD

LCD Wetter-Wanduhr / LCD Weather wall clock

Art. Nr. 7001800CM3000 · EAN 4007922033716 (schwarz/black)

Art. Nr. 7001800GYE000 · EAN 4007922033891 (weiß/white)

Die BRESSER MyTime Jumbo LCD Wetter-Wanduhr ist die ideale Wetter-Wanduhr für Büro- oder andere Großräume. Mit den 9cm hohen Ziffern ist die Uhrzeit auch von einiger Distanz leicht abzulesen aus nahezu jeder Position des Raumes.

Die Einstellung der Uhrzeit sowie die Umstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit erfolgt automatisch über das DCF Zeitsignal. Darüber hinaus haben Sie mit der Wetter-Wanduhr auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit - immer im Blick und erhalten auch eine Wetterprognose für die kommenden 12 bis 24 Stunden.

The BRESSER MyTime Jumbo LCD weather wall clock is the ideal weather wall clock for the office or other large rooms. With its 9 cm high numbers the time can easily be read even from a larger distance and from almost any position in the room.

The setting of the time as well as the change to daylight saving time is done automatically via the DCF time signal (CET). Apart from that with the weather wall clock you can also always keep an eye on the temperature and humidity and you even get a weather forecast for the following 12 to 24 hours.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- MyTime Jumbo LCD
- Außensensor / Outdoor Sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO:

Station: 369x27x229 mm, 1016 g

BATTERIEN ERFORDERLICH BATTERIES REQUIRED:

Station: 4x AA / Sensor: 2x AAA
(nicht enthalten/not included)



TemeoTrend JC

LCD Wetter-Wanduhr / LCD Weather wall clock

Art. Nr. 7004404CM3000 · EAN 4007922032146 (schwarz/black)

Art. Nr. 7004404HZI000 · EAN 4007922032160 (silber/silver)

Art. Nr. 7004404GYE000 · EAN 4007922032153 (weiß/white)

Die BRESSER TemeoTrend JC LCD Wetter-Wanduhr verfügt über das weltweit erste „ultra wide angle“ (UWA) Display. Die große Darstellung und der weite Beobachtungswinkel ermöglichen ein einfaches Ablesen der angezeigten Informationen aus nahezu jeder Position des Raumes.

Die Einstellung der Uhrzeit sowie die Umstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit erfolgt automatisch über das DCF Zeitsignal. Darüber hinaus haben Sie mit der Wetter-Wanduhr auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit - jeweils innen und außen - immer im Blick und erhalten auch eine Wetterprognose für die kommenden 12 bis 24 Stunden.

The BRESSER TemeoTrend JC LCD Weather Clock disposes of the worldwide first „ultra wide angle“ (UWA) display. The large presentation and the broad viewing angle provide for an easy reading of the shown information from almost any position in the room.

Always have an eye on indoor and outdoor temperatures and humidity and get the weather forecast for the coming 12 to 24 hours.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- TemeoTrend JC
- Außensensor / Outdoor Sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO:


Station: 224x224x23 mm, 687 g

BATTERIEN ERFORDERLICH

BATTERIES REQUIRED:


Station: 4x AA / Sensor: 2x AA
(nicht enthalten/not included)

Bunt-Display Wetterstationen Colour Display Weather stations



**256 Farben
Colours**

Display-Farbwechsel
automatisch oder
manuell einstellbar
*Display colour change
automatically or
manual setable*



Temeo MC

Funkwetterstation mit Projektor und farbiger Digitalanzeige
Wireless Weather Station with projector and colourful digital display

Art. Nr. 7007100 · EAN 4007922032573

Die bringt Farbe in Ihr Leben! Die BRESSER Temeo MC Funkwetterstation verfügt über ein Display, dessen Anzeige sich in 256 Farben darstellen lässt. Sie entscheiden, ob Sie für die Anzeige eine Farbe frei wählen möchten oder die Farben automatisch wechseln sollen. Unterstützt wird das Farbspiel durch den neuartigen True-Black-Hintergrund, durch den ein besonders hoher Anzeigenkontrast und eine enorme Schärfe erreicht werden. Mit dem integrierten Projektor werfen Sie die aktuelle Uhrzeit sowie die Innen- und Außentemperatur an Decke oder Wand. Selbst bei deaktiviertem Display können Sie jederzeit die wichtigsten Informationen in augenschonendem Rotlicht ablesen. Über das mitgelieferte Netzteil erfolgt die Projektion dauerhaft, im Batteriebetrieb schaltet sich der Projektor nach einigen Sekunden automatisch ab und spart so Energie. Der Projekti-

onswinkel kann dank des um 180° drehbaren Projektors für nahezu jede Projektionsfläche optimal scharf eingestellt (auf Entfernungen von 1-4 m). Der im Lieferumfang enthaltene Thermosensor misst zuverlässig die Außentemperatur und überträgt diese per Funksignal an die Basisstation.

Colour-up your life! The BRESSER Temeo MC radio controlled weather station is equipped with a 256 colour display. You can select one colour to be displayed permanently or the colours can alternate automatically. The play of colours is supported by the new True Black background which provides for a specially high contrast and sharpness. With the integrated projector the current time as well as inside and outside temperature can be projected onto the ceiling or wall. Even with the display deactivated one

can read the most important information from the red light projection which is kind to the eye. With the included power supply the projection can be switched on permanently, when powered by battery the projector turns off automatically after a few seconds to save energy.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Temeo MC
- Außensensor / Outdoor Sensor
- Netzadapter / Power supply
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO: 164x55x79 mm, 252 g

BATTERIEN ERFORDERLICH

BATTERIES REQUIRED:

Station: 1x CR2032 / Sensor: 2x AA
(nicht enthalten/not included)





**256 Farben
Colours**

Display-Farbwechsel
automatisch oder
manuell einstellbar
*Display colour change
automatically or
manual setable*

**Bunt-Display Wetterstationen
Colour Display Weather stations**

Temeo TB

Funkwetterstation mit farbiger Digitalanzeige
Wireless Weather Station with colourful digital display

Art. Nr. 7007200 · EAN 4007922032580

Die bringt Farbe in Ihr Leben! Die BRESSER Temeo TB Funkwetterstation verfügt über ein Display, dessen Anzeige sich in 256 Farben darstellen lässt. Sie entscheiden, ob Sie für die Anzeige eine Farbe frei wählen möchten oder die Farben nach gemessener Temperatur wechseln soll. Unterstützt wird das Farbspiel durch den neuartigen True-Black-Hintergrund, durch den ein besonders hoher Anzeigenkontrast und eine enorme Schärfe erreicht werden.

Der im Lieferumfang enthaltene Thermosensor misst zuverlässig die Außentemperatur und überträgt diese per Funksignal an die Basisstation.

Colours up your life! The BRESSER Temeo TB wireless weather station is equipped with a 256 colour display. You decide whether you prefer to select yourself a colour or to have the colour changed depending on the measured temperature. The play of colours is supported by the novel True-black background which provides a particularly high contrast and an enormous sharpness.

The included temperature sensor measures reliably the outside temperature and transfers it via radio signal to the base station.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Temeo TB
- Außensensor / Outdoor Sensor
- Netzadapter / Power supply
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO:

140x60x105 mm, 320 g

BRESSER®

Bunt-Display Wetterstationen Colour Display Weather stations



TemeoTrend Colour

Funkwetterstation mit farbiger Digitalanzeige / Wireless Weather Station with colourful digital display

Art. Nr. 7007300QT5000 · EAN 4007922033884 (grau/grey)

Art. Nr. 7007300CM3000 · EAN 4007922033877 (schwarz/black)

Die BRESSER TemeoTrend Colour Funkwetterstation bringt Farbe ins Leben! Sie ist ausgestattet mit einem hochwertigen BTN Farb-Display und kommt mit einem Außensensor. Basisstation und Außensensor ermitteln die Werte für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich. Anhand dieser Daten wird die Wittertendenz für die kommenden 12 Stunden errechnet und symbolisch dargestellt.

Uhrzeit und Datum werden über das DCF Funksignal automatisch eingestellt.

The BRESSER TemeoTrend Colour weather station colours up your life! It is equipped with a high quality BTN colour display and comes with an outdoor sensor. Main station and outdoor sensor detect the values for temperature and humidity indoors as well as outdoors. By means of these data the weather trend for the next 12 hours are determined and displayed in symbols.

Time and date are set automatically via the DCF signal.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- TemeoTrend Colour
- Außensensor / Outdoor Sensor
- Netzstecker / Mains plug
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO:

Station: 160x58x125 mm, 262 g



256 Farben
Colours

Display-Farbwechsel automatisch oder manuell einstellbar

Display colour change automatically or manual settable

Bunt-Display Wetterstationen
Colour Display Weather stations

Temeo TBT

Temperaturstation mit farbiger Digitalanzeige / Temperature station with colourful digital display

Art. Nr. 7007700CM3000 · EAN 4007922039251

Edles Design und Farbfreude zugleich! Die BRESSER TEMEO TB Temperaturstation mit Weckfunktion informiert auf dem übersichtlich gestalteten Display über alle wichtigen Informationen, die eine Temperaturstation liefern kann. Die vier verschiedenen Farbmodi machen den Wecker und Temperaturstation zu einem echten Blickfang in Ihrem Wohnzimmer!

EIGENSCHAFTEN

- Funkuhr mit automatischer Zeitumstellung
 - Zeit-, Datum- und Wochentagsanzeige
 - Innentemperatur und -Luftfeuchtigkeitsanzeige
 - Display in 4 verschiedene Farbmodi einstellbar:
1. Automatischer Farbwechsel bei 256 verschiedenen Farbtönen

2. „Regenbogen“ Displayanzeige in 8 verschiedenen Regenbogenfarben bei schwarzem Hintergrund
 3. Manuelle Farbauswahl bei 256 verschiedenen Farbtönen
 4. Farbwechsel der Displayanzeige abhängig von der gemessenen Innentemperatur
- Wochentagsanzeige in 7 verschiedenen Sprachen auswählbar (GB/ FR/ DE/ ES/ IT/ NL/ RU)
- Alarm mit Schlummer-Funktion, High/Low/Off - Funktion
 - Große Schlummer (SNOOZE) Taste

Exclusive design and joyful colour at the same time! The BRESSER Temeo TB temperature station with alarm function informs you, on the clearly arranged display, of all important information that a temperature station can provide. The

four different colour modes makes the alarm clock and temperature station a real eyecatcher in your living room!

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Temeo TBT
- Bedienungsanleitung / Manual
- Netzteil / Power supply
- 1x Batterie / Battery: CR2032

INFO:

Station: 230x85x50 mm, 299 g

BRESSER®



Bluetooth Thermo/Hygrometer

Art. No.: 7050100 · EAN: 4007922028170

Mit dem BRESSER Bluetooth Thermo/Hygrometer können Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Zeitinformationen per Bluetooth an ein Smartphone oder einen Tablet-PC übermittelt werden.

Über die kostenlose App „BRESSER Thermo“ (Android* und Apple iOS) können bis zu drei Bluetooth Thermo/Hygrometer verwaltet und die empfangenen Daten angezeigt werden. Darüber hinaus lassen sich Messdaten-Verläufe und Minimal/Maximal-Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit der letzten 24 Stunden grafisch darstellen. Durch die Speicherung der Informationen im Funksensor können die aktuellen Daten auch nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung der Verbindung abgerufen werden.

Die Verwendung der modernen Bluetooth 4.0-Technologie im BRESSER Bluetooth Thermo/Hygrometer gewährleistet einen energiesparenden Betrieb und die Anbindung an aktuelle Smart ready-Geräte.**

*ab Version 4.2.2

**z.B. iPhone 4S oder neuer, Samsung S4 und HTC one oder neuer, Nexus 5, iPad 3 oder neuer, iPad air/air mini

The BRESSER Bluetooth Thermo / Hygrometer transmits temperature and humidity via Bluetooth technology to your smartphone or tablet PC.

Use the free „BRESSER Thermo“ app (Android* and Apple iOS) to manage and display received data for up to three Bluetooth Thermo / Hygrometers. Additionally, measured data curves and minimum / maximum temperature and

humidity values for the last 24 hours can be displayed graphically. By storing the information in the wireless sensor, the current data can be retrieved even after a temporary interruption of the connection.

The use of modern Bluetooth 4.0 technology ensures energy-efficient operation and connection to existing Smart Ready devices.**

*Starting with Version 4.2.2

**e.g. iPhone 4S or newer, Samsung S4 and HTC one or newer, Nexus 5, iPad 3 or newer, iPad air / air mini



Bluetooth Grill-Thermometer / Bluetooth BBQ Thermometer

Art. No.: 7050110 · EAN: 4007922028194

Mit dem BRESSER Bluetooth Grill-Thermometer kann die Kerntemperatur von Fleisch per Bluetooth an ein Smartphone oder einen Tablet-PC übermittelt werden.

Über die kostenlose App „BRESSER BBiQ“ (Android* und Apple iOS**) kann das Bluetooth Grill-Thermometer verwaltet und die empfangenen Daten angezeigt werden. Darüber hinaus lassen sich für verschiedene Fleischsorten (z.B. Rind, Hühnchen, Schwein, usw.) unterschiedliche Garpunkte über die Kerntemperatur des Fleisches programmieren (z.B. well done, medium, rare). Bei Erreichen der gewünschten Temperatur/des Garpunktes ertönt ein Alarm am Thermometer und auf dem verbundenen mobilen Endgerät. Eine grafische Anzeige veranschaulicht zudem den Verlauf der Gartemperatur.

Die Verwendung der modernen Bluetooth 4.0-Technologie im BRESSER Grill-Thermometer gewährleistet einen energiesparenden Betrieb und die Anbindung an aktuelle Smart ready-Geräte.***

*ab Version 4.2.2

**ab Version 7

***z.B. iPhone 4S oder neuer, Samsung S4 und HTC one oder neuer, Nexus 5, iPad 3 oder neuer, iPad air/air mini

The BRESSER Bluetooth BBQ Thermometer measures and transmits the core meat temperature via Bluetooth to a smartphone or tablet PC.

The free app “Bresser BBiQ” (* Android and Apple iOS), displays the received Data. Different types of meat (eg beef, chicken, pork, etc.) and different wellness grades can be selected (eg, well done,

medium, rare, etc). When reaching the desired temperature / wellness grade an alarm on the thermometer station and on the connected mobile device goes off. A graphic display also illustrates the course of the cooking temperature.

The Bluetooth 4.0 technology in the BRESSER Bluetooth BBQ Thermometer ensures energy-efficient operation and connection to existing Smart Ready devices.***

*Starting with Version 4.2.2

**Starting with Version 7

***e.g. iPhone 4S or newer, Samsung S4 and HTC one or newer, Nexus 5, iPad 3 or newer, iPad air / air mini



Smartphone Thermo/Hygrometer

Art. No.: 7050200 · EAN: 4007922033853

Mit dem BRESSER Smartphone Thermo-/Hygrometer können Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Zeitinformationen per Bluetooth an ein Smartphone oder einen Tablet-PC übermittelt werden. Darüberhinaus werden diese Daten ebenfalls auf einer stylischen Basisstation angezeigt. Durch die Speicherung der Informationen im Funksensor können die aktuellen Daten auch nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung der Verbindung abgerufen werden. Die Verwendung der modernen Bluetooth 4.0 Smart Technologie im BRESSER Smartphone Thermo-/Hygrometer gewährleistet einen energiesparenden Betrieb.

Der Sensor misst die gegenwärtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Aufstellungsort (im Außen- und Innenbereich verwendbar). Diese

Informationen sowie die aktuelle Uhrzeit können über die App angezeigt werden.

BRESSER THERMO APP

Die App kann im Apple App Store oder bei Google play kostenlos heruntergeladen werden. Mit der App können die Informationen der verbundenen BRESSER Thermo/Hygrometer BT4 abgerufen sowie eine 24-Stunden-Historie grafisch dargestellt werden.


EIGENSCHAFTEN

- Bluetooth Funksensor für Android oder iOS
- Reichweite ca. 30 m
- Messung von Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit
- Zeit- und Datumsanzeige
- wasserdichtes Gehäuse

LIEFERUMFANG

- Sensor Thermo-Hygrometer
- Basisstation
- 4x AAA Batterien
- Bedienungsanleitung

*ab Version 4.2.2: Systemvoraussetzungen: Smartphone oder Tablet-PC mit Apple iOS oder Android (ab Version 4.2.2) und Bluetooth 4.0 Smart Ready (z.B. iPhone 4S oder neuer, Samsung S4 und HTC one oder neuer, Nexus 5, iPad 3 oder neuer, iPad air/air mini)



With the BRESSER Smartphone Thermo-/Hygrometer temperature, humidity and time data can be transferred to a smartphone or tablet PC by Bluetooth. Additionally these data are displayed on the very stylish base station. Since the information is saved on the radio sensor, the current data can be recalled even after an interruption of the connection. The use of modern Bluetooth 4.0 Smart technology in the BRESSER Smartphone Thermo-/Hygrometer ensures an energy-saving operation.

The sensor measures the current temperature and humidity at its installation site (can be used indoors and outdoors). This information as well as the current time can be shown via the App.

BRESSER THERMO APP

The app can be downloaded for free in the Apple App Store or from Google play. With the app all the information of the connected BRESSER Thermo/Hygrometer BT4 can be recalled and graphically displayed in a 24-hours-history.

FEATURES

- Bluetooth radio sensor for Android or iOS
- Range about 30 m
- Measuring of temperature and relative humidity
- Display of time and date
- Waterproof housing

SCOPE OF DELIVERY

- Sensor Thermo-Hygrometer
- Base station
- 4x AAA batteries
- Manual

*from version 4.2.2 onward: System requirements: Smartphone or Tablet-PC with Apple iOS or Android (from version 4.2.2 onward) and Bluetooth 4.0 Smart Ready (e.g. iPhone 4S or more recent models, Samsung S4 and HTC one or more recent models, Nexus 5, iPad 3 or more recent models, iPad air/air mini)



MyTime Pro

Funkuhr mit Projektor und USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones

Projection Clock also usable as Smartphone charging station

Art. Nr. 8010030 · EAN 4007922031101 (schwarz/black)

Art. Nr. 8010031 · EAN 4007922031118 (weiß/white)

Unsanft aus dem Schlaf gerissen werden war gestern! Der Crescendo Alarm des BRESSER MyTime Pro Projektionsweckers beginnt mit einem leisen, langsam in der Lautstärke ansteigenden Weckton und gewährleistet so ein angenehmes Erwachen. Die Zeiteinstellung erfolgt über ein Funksignal. Das Display mit bernsteinfarbener Hintergrundbeleuchtung ist in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten wird die Uhrzeit angezeigt, im zweiten das Datum und wahlweise der Wochentag oder die Kalenderwoche. Im dritten Abschnitt können Sie zwischen der Raumtemperatur, der Alarmzeit 1, der Alarmzeit 2 oder der Uhrzeit einer anderen Zeitzone wählen. Mit Hilfe des schwenkbaren Projektors lassen sich diese Informationen auch an eine Wand oder die Zimmerdecke projizieren. Bei Netzbetrieb

der Funkuhr ist dies auch dauerhaft möglich. Um Halsverrenkungen zu vermeiden kann die Projektion um 180° gedreht werden. Wer kennt das Problem nicht? Es gibt nie ausreichend Steckdosen! Nutzen Sie die MyTime Pro Projektionsuhr einfach als Ladestation für Ihr Smartphone. Die Uhr verfügt dafür nicht nur über einen USB-Anschluss, über den Ihr Handy geladen werden kann.

EIGENSCHAFTEN

- Funkuhr mit Projektor
- Zeit- und Datumsanzeige (über Funk oder manuell einstellbar)
- 12/24 Stunden-Format wählbar
- Datumsanzeige (Monat/Tag)
- Anzeige des Wochentages (7 Sprachen ENG / DEU / ITA / FRA / SPA / NL / SWE)

- Sommerzeit-Anzeige
- ausländische Zeitanzeige
- Anzeige der Innentemperatur (°C / °F)
- Dual-Crescendo-Alarm mit Schlummerfunktion
- bernsteinfarbene LED-Hintergrundbeleuchtung
- 5-Sekunden-Lichtfunktion bei Alarm
- Batterie- oder Netzbetrieb
- USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones, wenn das Netzteil angeschlossen ist
- Einkerbung auf der Oberseite des Gehäuses dient als Handy-Ablagefläche

LIEFERUMFANG

Projektionsuhr, USB Kabel
USB Netzstecker, Anleitung



USB-Ladestation über Netzadapter
mit Smartphone-Ablage
*USB charger via AC Adapter
and with Smartphone holder*



180° Wand-/Deckenprojektor
180° rotatable Wall/Ceiling projector

The times of being torn out of sleep are gone! The crescendo alarm of the BRESSER MyTime Pro projection alarm clock starts with a quiet, slowly growing alarm tone and provides for a gentle awakening. The time setting is done via a time signal. The display with an amber background light is divided into three segments. The first one shows the current time, the second one the date and the weekday or the calendar week as desired. For the third segment you can choose between the room temperature, alarm time 1, alarm time 2 or the time of another time zone. With help of the swivelling projector this information can also be projected onto a wall or the ceiling. When powered by the mains adapter the projection can also be switched on permanently. In order to avoid

contortions the projection can be turned by 180 degrees. Who doesn't know this problem? There are never enough sockets! Just use the MyTime Pro projection clock as a charging dock for your smartphone. The clock is not only equipped with an USBconnection via which your mobile phone can be charged.


FEATURES

- Radio controlled time signal
- Time and date display (manually adjustable)
- 12/24 hour format selectable
- Date (month / day)
- Day of the Week (7 languages - ENG / Ger / ITA / FRA / SPA / NL / SWE)
- DST indicator

- Foreign time display
- indoor temperature (°C / °F)
- Dual crescendo alarm with snooze
- Amber LED backlight
- Alarm light function (5 sec)
- Battery or mains operated
- USB port for charging the smartphone when the AC adapter is connected
- Smartphone shelf space

SCOPE OF DELIVERY

Projection clock, USB cable, USB mains plug, Manual



FEATURES

- Autom. Zeit- und Datumsanzeige per Funksignal
Automatic time and date display via RC signal
- Dualer Wecker mit Schlummerfunktion (Snooze)
Dual Alarm with snooze function
- Innen- und Außentemperatur (°C / °F)
mit Speicherung der Min./Max.-Werte
Indoor and outdoor temperature (°C / °F)
with min./max. value memory
- Wettertrend Anzeige (12-Stunden-Vorschau)
Weather trend display (12 hrs forecast)
- Projektion der Wetter-Tendenz und Uhrzeit.
Projection of the weather tendency and time.
- Weckfunktion mit zwei einstellbaren Weckzeiten.
Alarm clock with two settable alarm times.



Hintergrundbeleuchtung/
Backlight: Amber



TemeoTrend P

Wetterstation mit Projektor und Dual-Weckfunktion
Weather station with projection and dual alarm function

Art. Nr. 7004403CM3000 · EAN: 4007922008479 (schwarz/black)

Art. Nr. 7004403GYE000 · EAN: 4007922035413 (weiß/white)

Art. Nr. 7004403HZI000 · EAN: 4007922035420 (silber/silver)

TemeoTrend P – im wahrsten Sinne des Wortes ein trendiges Modell: Kompakt, stylisch, trendy. Alle Wetterinformationen im modischen Look. Je nach Trend ändert sich die Anzeige, so dass man sich rechtzeitig stilistisch passend kleiden kann! Die Wetter-Tendenz und Uhrzeit können beliebig an eine Wand oder Decke projiziert werden. Zur weiteren Ausstattung gehört eine Funkuhr mit Weckfunktion.

TemeoTrend P – A truly trendy model: compact, stylish and trendy. All weather data displayed in a fashionable look. Depending on the expected weather the display changes automatically, so that you can dress stylistically appropriate! The weather tendency and current time can be projected onto a wall or ceiling. Another feature is the radio controlled clock with alarm function.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- TemeoTrend P
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo
- Batterien / Batteries: 2xAA (Station), 2xAA (Sensor)

INFO

Station: 70x130x15 mm, 107 g
Sensor: 100x55x23 mm, 59 g
Verp. / Pack.: 147x77x103 mm, 44 g
Gesamtgewicht / Total Weight: 318 g



FEATURES

- Thermo Sensor (433 MHz)
- Sensor LCD-Anzeige / Display
- Wettertrend / Weather Trend
- Temperaturtrend / Temperature Trend
- Bedienelemente / Control Buttons: 11
- Innentemperatur / Indoor Temperature: °C/°F
- Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C/°F
- Datum / Date
- Funkuhr / RC Clock (DCF)
- Uhr / Clock: 12h / 24h
- Alarm
- Wetterwarnung lokal / Weather Alerts local
- Temperatur Alarm / Temperature Alert
- Hintergrundbeleuchtung / Backlight
- Max. anschließbare Sensoren / max. connectable sensors: 3
- Schwenkbarer LED-Projektor / Adjustable LED projection
- LED projection
- Batteriestandsanzeiger / Battery Power Indicator

BF-PRO

Funkwetterstation mit integriertem Projektor

Wireless weather station with integrated projector

Art. Nr. 7008001 EAN: 4007922000541 (schwarz/black)

Art. Nr. 7008000 EAN: 4007922150611 (silber/silver)

Eine eingelassene Plexiglasfrontscheibe, dazu das schlichte Gehäuse mit drehbarem Projektor sind gelungene Gestaltungselemente dieser außergewöhnlichen Designer-Wetterstation. Drei runde Displays informieren über die aktuellen Wetterdaten, Uhrzeit, Datum sowie innen- und Außentemperatur. Zusätzlich können unterschiedliche Alarmfunktionen aktiviert werden. Eine blaue Hintergrundbeleuchtung erleichtert das Ablesen der Runddisplays auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Auf Knopfdruck werden Uhrzeit und Temperatur an Wand oder Decke projiziert.


A recessed plexiglass windshield, a simple case with a rotating projector are successful design elements of this extraordinary designer weather station. Three round displays inform about current weather data, time, date and indoor and outdoor temperature. In addition, different alarm functions are activated. A blue backlight makes reading of the round display possible, even in low light conditions. By clicking of only one button the time and temperature are projected onto a wall or ceiling.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- BF-PRO
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo
- Batterien / Batteries: 4xAAA (Station), 2xAAA (Sensor)

INFO

Station: 182x120x48 mm, 377 g
 Sensor: 110x58x31 mm, 117 g
 Verp. / Pack.: 206x211x63 mm, 169 g
 Gesamtgewicht / Total Weight: 910 g



FEATURES

- Wittertrend / Weather Trend
- Thermo Sensor (433 MHz)
- Bedienelemente / Control Buttons: 6
- Innentemperatur / Indoor Temperature: °C/°F
- Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C/°F
- Datum / Date
- Funkuhr / RC Clock (DCF)
- Uhr / Clock: 12h/24h
- Alarm
- Min-/Max Speicher / Memory
- Max. anschließbare Sensoren / max. connectable sensors: 1
- Batteriestandsanzeiger / Battery Power Indicator

NBF-6 Trend

Funkwetterstation mit Vorhersagefunktion · Wireless weather station with prediction function

Art. No.: 7003100 · EAN: 4007922153940 (silber/silver)

Strukturiert und elegant – die klaren Formen der BRESSER NBF-6 trend spiegeln die Funktionen der gesamten Wetterstation wieder. Das übersichtliche Display stellt präzise Informationen über Wettertrend, Innen- und Außentemperatur sowie aktuelle Uhrzeit und Datum dar.

Clearly and elegant - the nice housing of the NBF-6 trend reflect the functions of the complete weather station. The entire display scheme provides accurate information about weather trend, indoor and outdoor temperature, current date and time!

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- NBF-6 Trend
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo
- Batterien / Batteries: 2xAA (Station), 2xAA (Sensor)

INFO

Station: 185x88x27 mm, 229 g
 Sensor: 101x54x30 mm, 89 g
 Verp. / Pack.: 211x174x42 mm, 136g
 Gesamtgewicht / Total Weight: 456 g



FEATURES

- Thermo / Hygro-Sensor (433 MHz)
- Sensor LCD-Anzeige / Display
- Bedienelemente / Control Buttons: 3
- Innentemperatur / Indoor Temperature: °C
- Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, innen/indoor in %
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, außen/outdoor in %
- Luftdruck / Barometric Pressure Indikator / Indicator
- Datum / Date
- Funkuhr / RC Clock (DCF)
- Uhr / Clock: 12h/24h
- Frost Warnung / Warning
- Max. anschließbare Sensoren / max. connectable sensors: 1
- Batteriestandsanzeiger / Battery Power Indicator

TempTrend

Funkwetterstation · Wireless Weather Station

Art. Nr. 7004000 EAN: 4007922150574 (silber/silver)

Art. Nr. 7004001 EAN: 4007922000558 (schwarz/black)

Art. Nr. 7004002 EAN: 4007922000565 (weiß/white)

Früh am Morgen zu wissen, wie der Tag wird, ist schon viel wert. So kann man mit einem Blick auf die TempTrend Funkwetterstation entscheiden, ob man doch lieber im Bett bleibt. Die wichtigsten Informationen des Tages über das Wetter, die aktuelle Innen- und Außentemperatur werden übersichtlich dargestellt. Das geradlinige Design passt sich jeder Inneneinrichtung an und kommt ohne sichtbare Schalter aus.

It is nice to know early in the morning what the day will bring. Now, with a glance on the TempTrend wireless weather station it is easy to make your decision whether to get out or stay in bed. The most important daily weather information including the current indoor and outdoor temperatures are displayed. The straightforward design fits in to just about any interior and the feature buttons are nicely hid out of sight.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- TempTrend
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo/Hygro
- Batterien / Batteries: 2xAA (Station), 2xAA (Sensor)

INFO

Station: 180x100x29 mm, 270 g
 Sensor: 110x58x31 mm, 116 g
 Verp. / Pack.: 200x190x65 mm, 120 g
 Gesamtgewicht / Total Weight: 559 g



EIGENSCHAFTEN

- Außen- u. Innentemperatur
- Datums- und Uhrzeitanzeige
- 2 Weckzeiten, Alarmfunktionen
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Luftdruck
- Wettertrendanzeige
- Min/Max-Speicher
- Mondphasen
- Sonnenauf- /untergang
- Comfortanzeige inklusive
- Raumklimaindikator
- Ausklappbarer Standfuß oder Wandmontage möglich



Weather Trend

Funkwetterstation · Wireless weather station

Art. No.: 7004100 · EAN: 4007922200866

Früh am Morgen zu wissen, wie der Tag wird, ist schon einiges wert. So kann man mit einem Blick auf die WeatherTrend Wetterstation entscheiden, ob man doch lieber im Bett bleibt. Die wichtigsten Wetterdaten wie z.B. Innen- und Außentemperatur und relative Luftfeuchtigkeit werden auf dem Display übersichtlich angezeigt. Außerdem informiert Sie die WeatherTrend über die aktuelle Mondphase und den Sonnenauf- und -untergang.

Knowing how the weather will be that day the is quite nice to know!

So you can decide with a look at the WeatherTrend weather station staying in your bed or not. The most important weather information, such as indoor and outdoor temperature and relative humidity are clearly displayed on the display of this weather station. The WeatherTrend informs you over the current moon phase and sunrise and sunset.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Wetterstation / Weather station
- Außensensor / Outdoor sensor (Thermo/Hygro)
- Bedienungsanleitung / Manual
- Batterien / Batteries

INFO

Station: 175 x 122 x 28 mm / 235 g



TemeoTrend Sunny

Funkwetterstation · Wireless weather station

Art. No.: 7000001 · EAN: 4007922028217

Mit der BRESSER TemeoTrend Sunny holen Sie sich eine Wetterstation ins Haus, die nicht nur vielfältige Informationen liefert. Mit ihrem zeitlos schönen und dezentem Design fügt sie sich in nahezu jede Umgebung elegant ein. Auf dem schlanken Display der Station wird neben der Innentemperatur und der Luftfeuchtigkeit auch der Wettertrend für die nächsten 6 Stunden in vier Stufen bildlich dargestellt (sonnig, teilw. sonnig, bewölkt, regnerisch). Darüber hinaus werden die aktuelle Uhrzeit und das Datum mit Wochentag automatisch per Funksignal eingestellt und angezeigt. Die Wetterstation wird mit 3 Stck. AAA

Batterien*, der Außensensor mit 2 Stck. AAA Batterien* betrieben.

With the BRESSER TemeoTrend Sunny you will not only get a weather station that provides a lot of information. With its timeless and unobtrusive design it blends elegantly in almost every surrounding. On the slim display of the weather station, next to the indoor temperature and humidity, the weather trend for the next six hours is indicated by symbols in four steps (sunny, partly sunny, cloudy, rainy). The weather station comes with a wireless outdoor sensor, which transmits the temperature information to the

station. Up to three such sensors can be connected to the station simultaneously. The weather station is powered by 3 pcs AAA batteries*, the outdoor sensor by 2 pcs AAA batteries*.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Wetterstation / Weather station
- Außensensor / Outdoor sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

Station: 61x81x164 mm / 148 g



TemeoTrend AI

Funkwetterstation mit Trend-Vorhersage · Wireless Weather Station with trend forecast

Art. No.: 7000003 · EAN: 4007922028224

Eine Vielzahl von Wetterinformationen liefert die BRESSER TemeoTrend AI Funkwetterstation. Ihr geradliniges Gehäusedesign in elegantem Weiß fügt sich in nahezu jede Umgebung ein und wirkt dabei ebenso unaufdringlich wie modern. Auf dem übersichtlich gestalteten Display werden neben der Innen- und Außentemperatur auch die entsprechenden Luftfeuchtwerte angezeigt. Der im Lieferumfang enthaltene Thermo/Hygro-Außensensor sorgt dabei für die Übermittlung der entsprechenden Messwerte vom Außenbereich an die Station. Die grafische Wettertrendanzeige informiert zudem über die zu erwartende Wetterlage. Die Wetterstation wird mit 2 x AA Batterien* und der Außensensor mit 2 x AAA Batterien* betrieben.

A multitude of weather data is provided by the BRESSER TemeoTrend AI Funkwetterstation. Its straight design of the housing in an elegant white blends into almost any surrounding and appears discreet and modern at the same time. On the clearly arranged display next to the inside and outside temperature also inside and outside humidity are shown. The included thermo/hygro outdoor sensor provides for the transmission of the measured values to the station. The graphical weather trend display informs about the expected weather conditions. The weather station runs on 2 x AA batteries* and the outdoor sensor runs on 2 x AAA batteries*.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- TemeoTrend AI
- Außensensor / Outdoor Sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

Station: 126x29x200 / 221 g



FEATURES

- Wettertrend-Anzeige / Weather Trend
- Anzeige der Innen- und Außentemperatur (°C/°F) / Indoor and Outdoor temperature (°C/°F)
- Aufzeichnung Min. / Max.- Temperatur (innen und außen) / Min. / Max. memory temperatur (indoor / outdoor)
- Wettertrend / Weather trend display
- Funkuhr / Radio Controlled Clock
- Tages- Zeitanzeige / Day / Time
- Datumsanzeige / Date
- Alarm
- Batteriestandsanzeiger / Battery Power Indicator

TemeoTrend LB

Funkwetterstation mit Trend-Vorhersage · Wireless Weather Station with trend forecast

Art. No.: 7004300 · EAN: 4007922000343

Die TemeoTrend LB ist eine kompakte Wetterstation in einem zeitlos eleganten Design. Alle Bedienungselemente befinden sich an der Frontseite. Im klar und übersichtlich gegliederten Display lassen sich alle relevanten Daten schnell ablesen. Zur Ausstattung gehört auch eine Funkuhr mit Weckfunktion. Ein Schmuckstück für Schreibtisch oder Wand.

The TemeoTrend LB is a compact weather station in a timelessly elegant design. All control buttons are located on the front page. In clear and clearly arranged display shows all relevant data quickly read. The facilities also include a radio controlled clock with alarm function. A jewelry piece for desk or wall.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- TemeoTrend LB
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo
- Batterien / Batteries: 2xAA (Station), 2xAAA (Sensor)

INFO

Station: 86x280x165 mm, 185 g
 Sensor: 105x55x23 mm, 64 g
 Verp. / Pack.: 181x155x45 mm, 140 g
 Gesamtgewicht / Total Weight: 380 g



TemeoTrend LG



Hintergrundbeleuchtung/Backlight: Amber

Art.No. 7004401 / 7004402:



FEATURES

- Autom. Zeitanzeige per Funksignal
Automatic time display via RC signal
- Wecker mit Schlummerfunktion (Snooze)
Alarm with snooze function
- Innen- und Außentemperatur (°C / °F)
mit Speicherung der Min./Max.-Werte
Indoor and outdoor temperature (°C / °F)
with min./max. value memory
- Wettertrend Anzeige (12-Stunden-Vorschau)
Weather trend display (12 hrs forecast)
- Rel. Luftfeuchtigkeit/Humidity (TemeoTrend LG)

TemeoTrend ST

Wetterstation mit Wettertrend · Weather station with weather trend

Art. No.: 7004401CM3000 · EAN: 4007922008431 (schwarz/black)

Art. No.: 7004401GYE000 · EAN: 4007922035444 (weiß/white)

Art. No.: 7004401HZI000 · EAN: 4007922035451 (silber/silver)

TemeoTrend LG

Wetterstation mit Wettertrend · Weather station with weather trend

Art. No.: 7004402CM3000 · EAN: 4007922008448 (schwarz/black)

Art. No.: 7004402GYE000 · EAN: 4007922037790 (weiß/white)

Art. No.: 7004402HZI000 · EAN: 4007922035437 (silber/silver)


Schlicht und elegant mit allen wichtigen Informationen wie Wettertrend, Zeit, Innen- und Außentemperatur klar und deutlich auf einen Blick. Die Bedienelemente befinden sich auf der Rückseite, optisch versteckt. Die TemeoTrend LG bietet ausserdem eine Relative Luftfeuchtigkeitsanzeige.

Plain, yet stylish with all important data such as weather trend, time, indoor and outdoor temperature at a glance. The control buttons are located on the back, visually hidden. The TemeoTrend LG also offers a humidity display.

INKLUSIVE / INCLUDED

- Außensensor / Outdoor Sensor
- Batterien / Batteries: 4x AA





FEATURES

- Wettertrend / Weather Trend
- Temperaturtrend / Temperature Trend
- Thermo/Hygro-Sensor (433 MHz)
- Sensor LCD-Anzeige / Display
- Bedienelemente / Control Buttons: 10
- Innentemperatur / Indoor Temperature: °C
- Außentemperatur / Outdoor Temperature: °C
- Raumklima Indikator / Indoor Climate Indicator
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, innen/indoor in %
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity, außen/outdoor in %
- Rel. Luftfeuchtigkeit / Humidity Trend
- Datum / Date
- Funkuhr / RC Clock (DCF)
- Uhr / Clock: 12h/24h
- Alarm
- Min-/Max Speicher / Memory
- Hintergrundbeleuchtung / Backlight
- Max. anschließbare Sensoren / max. connectable sensors: 3
- Batteriestandsanzeiger / Battery Power Indicator

WoW 200

Funkwetterstation · Wireless weather station

Art. No.: 7009000 · EAN: 4007922150628

Ob als Wand- oder Tischgerät – das groß dimensionierte Display der WoW200 informiert Sie stets zuverlässig über alle aktuellen Wetterdaten. Anzeigt werden neben der Wettervorhersage auch die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur, jeweils wahlweise für innen oder außen. Uhrzeit und Datum sind auf dem Display größer dargestellt, so dass die Ziffern auch aus größerem Abstand noch gut zu erkennen sind.

Weather as a wall or table top - the large-scale display of the WoW200 provides always reliable information on all current weather data. The next weather forecast and the relative humidity and temperature, both for either indoor or outdoor. Time and date are displayed on the display bigger, so that the numbers are also can be seen from a greater distance.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- WoW 200
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo
- Batterien / Batteries: 2xAA (Station), 2xAA(Sensor)

INFO

Station: 223x137x31 mm, 450 g
 Sensor: 110x58x31 mm, 116 g
 Verp. / Pack.: 248x235x61 mm, 158 g
 Gesamtgewicht / Total Weight: 1055 g



TemeoTrend WFS/WFW

Funkwetterstation · Wireless Weather Station

Art. Nr. 7007500 · EAN 4007922033792 (WFS = silber/silver)

Art. Nr. 7007501 · EAN 4007922033815 (WFW = weiß/white)

Die BRESSER TemeoTrend WFS ist eine Wetterstation, die diesen Namen auch tatsächlich verdient. Hier müssen Sie sich nicht mit einer Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige (jeweils für innen und außen) begnügen. Die TemeoTrend WFS liefert Ihnen zahlreiche meteorologische Daten auf einen Blick. Dank der Einteilung des LCD Displays in fünf Bereiche bleibt die Übersichtlichkeit auch bei dieser Informationsfülle erhalten. Die symbolische Darstellung der aktuellen Wetterlage, der Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Wettertrends sowie des Raumklimas und der Mondphasen ist intuitiv verständlich.

The BRESSER TemeoTrend WFS really deserves to be called a weather station. You don't have to be satisfied with only temperature and humidity (each for inside and outside). The TemeoTrend WFS features numerous meteorological data at one glance. Thanks to the LCD display which is arranged in 5 sections, the clarity is granted despite of the abundance of information. The symbolic depiction of the current weather, temperature, humidity and weather trend as well as of the indoor climate and moon phases is intuitive.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- TemeoTrend WFS oder/or WFW
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor

INFO:

Station: 165x29x130 mm, 255 g



Translucidus

Funkwetterstation · Wireless weather station

Art. No.: 7007600QT5000 · EAN: 4007922036281

Die BRESSER Funkwetterstation Translucidus verbindet große Ziffern auf einem futuristisch-transparentem Display mit einem schlicht und eleganten Standfuß. Die Bedienelemente wurden Design-schonend auf der Rückseite platziert. Diese sind dank des transparenten Displays dennoch klar ablesbar. Das Display zeigt neben der großen Funkuhrzeit ebenfalls Außen- wie auch Innentemperatur dauerhaft nebeneinander an. Ein echter Hingucker für jeden Schreibtisch. Die Wetterstation kann ebenfalls als Wecker genutzt werden und ist mit einer Schlummerfunktion ausgestattet.

The BRESSER Translucidus wireless weather station combines large digits in a futuristic transparent display with a simple and elegant pedestal. The function buttons were concipated so that they can be seen through the transparent LCD, yet are hidden on the back side of the housing. The display shows the DCF time in large digits as well as both the outdoor and indoor temperatures permanently side by side. The Translucidus is a real eye-catcher on everyones desk. The weather station can also be used as an alarm clock and is equipped with a snooze function.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Translucidus
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor: Thermo

INFO

140x50x105 mm, 166 g

TemeoTrend SQ



FEATURES

- Autom. Zeitanzeige per Funksignal
Automatic time display via RC signal
- Wecker mit Schlummerfunktion (Snooze)
Alarm with snooze function
- Innen- und Außentemperatur (°C / °F)
mit Speicherung der Min./Max.-Werte
Indoor and outdoor temperature (°C / °F)
with min./max. value memory

TemeoTrend io



FEATURES

- Grafische Temperaturtrendsanzeige (6-Stunden-Prognose)
Graphical display of temperature trend (6-hour-forecast)
- Zeitanzeige
Time display
- Anzeige von Innen- und Außentemperatur (°C/°F wählbar)
Indoor and outdoor temperature (°C/°F selectable)
- Tägliche Minimal/Maximalwert-Speicherung für Temperatur
Daily memory of min/max temperature values
- 12/24-Stunden-Modus wählbar
12/24 hours mode selectable

TemeoTrend SQ

Temperaturstation mit Zeitanzeige · Temperature station with time display

Art. Nr. 7004400CM3000 · EAN: 4007922008301 (schwarz/black)

Art. Nr. 7004400GYE000 · EAN: 4007922029856 (weiß/white)

Kompakt in der Größe und doch alle wichtigen Informationen wie Zeit, Innen- und Außentemperatur klar und deutlich auf einen Blick. Insgesamt werden 4x AA Batterien benötigt (Sensor und Station).

A total of 4x AA batteries are required (sensor and station). Compact in size, but all the important data such as time, indoor and outdoor temperature at a glance.

INKLUSIVE / INCLUDED

- TemeoTrend SQ
- Außensensor / Outdoor Sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO:

Station: 84x98x47 mm, 217 g

TemeoTrend io

Art. Nr. 7000004 · EAN: 4007922028231

Temperaturstation mit Zeitanzeige · Temperature station with time display

Bei der BRESSER Temeo io Temperaturstation wurden eine benutzerfreundliche Funktionalität und ein zeitloses Design in den Vordergrund gestellt. Dieser kompakte Temperaturmesser empfiehlt sich Allen, die daheim oder unterwegs Wert auf das Wesentliche legen. Temperaturstation und Außensensor werden mit je 2 Stck. AAA Batterien betrieben.

For the conception of the BRESSER Temeo io temperature station a user friendly functionality and a timeless design were given priority. This compact temperature measuring instrument is designed for those who attach value to the essentials whether they are at home or travelling. Temperature station and outdoor sensor run on 2 AAA batteries each.

INKLUSIVE / INCLUDED

- TemeoTrend io
- Außensensor / Outdoor Sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO:

Station: 76x106x37 mm, 72 g



Features

- Schlankes transparentes / Sleek transparent housing
- Großes und lesbares LCD-Display / Large LCD for easy viewing
- Zeigt die Innen- oder Außentemperatur / Displays indoor or outdoor temperature
- Zeigt min. / max. Tagestemperatur / Displays min. / max. daily temperature
- Temperatur-Trend-Anzeige / Temperature Trend Indicator
- Temperaturanzeige in °C oder °F / Temperature in °C or °F

Solar Fenster-Thermometer · Solar Window Thermometer

Art.-Nr. 7030100 · EAN: 4007922001821

Innovativ und praktisch - Lesen Sie die Temperatur von innen und außen ab. Das Solar Fenster Thermometer steckt in einem schlanken transparentem Gehäuse ist gespickt mit allerlei technischen Features. Es zeichnet die Minimal- und Maximalwerte auf und gibt sogar den Temperaturtrend an. Dank eines hochwertigen und zuverlässigen Saugnapfs lässt es sich auf beiden Seiten des Fensters anbringen, um so die Innen- oder Außentemperatur auf einem großen lesbaren LCD-Display anzuzeigen. Wählen Sie zwischen der Anzeige in °C oder °F. Und sollte die Sonne

mal nicht scheinen, hilft die eingebaute Backup-Batterie, um so eine unterbrechungsfreie Wiedergabe zu gewährleisten.

Innovative and practical - Read the temperature inside and outside. The solar window thermometer inserted in a slim transparent housing is filled with some technical features. It records and shows the minor and maximum temperature and even displays the temperature trend. Thanks to a high-quality and reliable suction cup it can be attached on both sides of the window, so that indoor and

outdoor temperature can be seen on a big and readable LCD. Select °C or °F. And if the sun does not shine, the internal backup-batter ensures an interruption-free playback.

LIEFERUMFANG/SCOPE OF DELIVERY

- Solar Thermometer
- Saugnapf / Suction cup

INFO

Solar Thermometer
83x42x20 mm, 299 g



Originalgröße/Actual size

Temeo Hygro Circuitu

Thermo-/Hygrometer

Art. No.: 7000005HZI000 · EAN: 4007922035932

Das BRESSER Temeo Hygro Circuitu ist ein kleines Innenraum-Thermometer mit integriertem Hygrometer und Komfortstufenanzeige. Über eine Min./Max. Anzeige können Sie jederzeit die höchsten und niedrigsten gemessenen Werte (°C/°F) ablesen. Der aus gebürstetem Aluminium gefertigte Gehäuserahmen fügt sich perfekt in seine Umgebung ein. Das Thermometer kann sowohl mit dem integrierten Standfuß aufgestellt, als auch an die Wand gehängt werden. Betrieben wird das Thermometer mit 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

The BRESSER Temeo Hygro Circuitu is a small indoor thermometer with an integrated hygrometer and comfort level indicator. With the help of a min./max. display you can see the highest and lowest temperature readings (°C/°F) at all times. The housing is made out of brushed aluminium and perfectly matches its surroundings. For standing on a table or hanging on a wall. Operates with 2x AAA batteries (not included).

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Temeo Hygro Circuitu
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

93x93x20 mm, 96 g



Originalgröße/Actual size

Temeo Hygro Indikator/Indicator 3er Set

Thermo-/Hygrometer

Art. No.: 7000010GYE000 · EAN: 4007922035475

Ein ideales Raumklima wirkt sich nicht nur positiv auf unser Wohlbefinden aus, es ist auch förderlich für unsere Gesundheit. Die beiden entscheidenden Werte, die das Raumklima bestimmen sind die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. So verursacht beispielsweise eine zu geringe Luftfeuchtigkeit nicht nur brennende Augen und spröde Lippen. Sie führt auch zu einer ausgetrockneten Nasenschleimhaut, die dann keinen Schutz mehr vor eingeatmeten Krankheitserregern bietet. Mit dem praktischen Temeo Hygro Indikator 3er Set haben Sie jetzt die Kontrolle über das Raumklima in den Räumen, in denen Sie sich die meiste Zeit aufhalten (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer).

Neben den konkreten Werten für Raumtemperatur (C°/F) und Luftfeuchtigkeit (%) zeigt Ihnen der Indikator auch in symbolischer Form an, ob sich die Werte im empfohlenen Bereich bewegen oder Handlungsbedarf besteht. An ideal room climate not only has positive effects on your well-being, it is also good for our health. The two critical values which determine the room climate are the temperature and the relative humidity. A too low humidity for instance does not only cause burning eyes and chapped lips. It also leads to a dry nasal mucosa, which is then no more able to provide protection against inhaled pathogens. With the practical 3 piece Temeo Hygro

Indicator Set you have now the control over the room climate in all the rooms you spend most of your time in (e.g. living room, sleeping room and children's room). Next to the concrete values for the room temperature (C°/F) and humidity (%) the indicator also shows in symbolic form, whether these values are within the recommended ranges or there is a need for action.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- 3x Thermo-/Hygro Station
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

45 x 58 x 11 mm, 36 g



Temeo Hygro Quadro

Thermo-/Hygrometer mit 4 unabhängige Messdaten

Thermo-/Hygrometer with 4 independent measuring data

Art. No.: 7000020CM3000 · EAN: 4007922035499

Das Temeo Hygro Quadro Thermo- / Hygrometer bietet die Möglichkeit an 4 unterschiedlichen Messpunkten in und ums Haus Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen. Dies ermöglicht die einfache Überwachung an einem Punkt: Ist mein Kellerraum zu feucht? Ist das Babyzimmer wohl temperiert? Ist es auf der Terrasse zu heiß? Und viele weitere frei wählbare Messmöglichkeiten. Die drei Fernsensoren liefern über 433 Mhz Funk die Daten an die Empfangsstation, gleichzeitig misst die Empfangsstation auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit

und liefert somit 4 Messergebnisse. Benötigt werden 3x AAA / LR03 Batterien (für die Haupteinheit) und 6x AAA / LR03 Batterien (für die Fernsensoren).

The BRESSER Temeo Hygro Quadro offers the possibility to measure temperature and air humidity in or around your house at 4 different locations. This enables the simple monitoring at one location: Is my cellar room too moist? Is the children's bedroom temperature all well? Is it too hot on the terrace? There are many more options open. The

three sensors deliver the data sets over 433 Mhz radio to the master station, which also measures temperature and humidity.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Temeo Hygro Quadro
- 3x Außensensor / Outdoor Sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

104x119x25 mm, 188 g



Funk-Hygrometer / RC Hygrometer

Funk-Hygrometer mit Lüftungsempfehlung

RC Hygrometer with ventilation indicator

Art. No.: 7007400 · EAN: 4007922033846

Der BRESSER Funk-Hygrometer bietet eine innovative Raum-Lüftungsempfehlung. Mit Touchscreen kann die Station sehr schnell bedient und eingestellt werden. Neben der Lüftungsempfehlung werden Uhrzeit, Innen- und Außentemperatur sowie Innen- und Außenluftfeuchtigkeit angezeigt. Für zusätzlichen Komfort ist die Station mit einer weißen Hintergrundbeleuchtung ausgestattet die durch die Lichttaste im oberen Rahmen ausgelöst wird.


The BRESSER RC Hygrometer provides an innovative ventilation indicator. The touchscreen allows for an easy operation and fast set-up of the main station. It also displays the time, indoor and outdoor temperature as well as indoor and outdoor humidity. For a more comfortable use, the white backlight can be enabled through the light button in the upper frame section.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Funk-Hygrometer/RC Hygrometer
- Außensensor / Outdoor Sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

142x96x22 mm / 160 g



MyTime Thermo-/Hygro

Wanduhr 25 cm / Wall clock 25 cm

Art. No.: 8020310B4K000 · EAN: 4007922031828 (grün/green)

Art. No.: 8020310CM3000 · EAN: 4007922031767 (schwarz/black)

Art. No.: 8020310GYE000 · EAN: 4007922031774 (weiß/white)

Art. No.: 8020310E8G000 · EAN: 4007922031781 (rot/red)

Art. No.: 8020310WXH000 · EAN: 4007922031798 (blau/blue)

Art. No.: 8020310W9H000 · EAN: 4007922031811 (rosa/pink)

Art. No.: 8020310TJ5000 · EAN: 4007922041551 (violett/violet)

Art. No.: 8020310LXD000 · EAN: 4007922031804 (gelb/yellow)

Art. No.: 80203105SJ000 · EAN: 4007922031835 (braun/brown)

Die BRESSER MyTime Thermo-/Hygro ist mehr als eine einfache, klassische Wanduhr. Dank der Einstellung über DCF-77 Zeitsignal können Sie sich immer auf die angezeigte Uhrzeit verlassen. Zudem liefert die Wanduhr noch Informationen über Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Die Uhr ist in verschiedenfarbigen Ziffernblättern erhältlich. So lassen sich mit ihr individuelle Farbakzente setzen.

The BRESSER MyTime Thermo-/Hygro is more than a simple, classical wall clock. Thanks to the setting via DCF-77 time signal one can always rely on the time shown. Additionally, the wall clock provides information about the room temperature and humidity.

The clock is available in different coloured dials. Choose your favourite color to set an individual accent.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- MyTime Thermo-/Hygro
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

250 x 46 mm, 636 g



MyTime Retro Küchenuhr / Kitchen Clock

Edelstahl Retro Küchenuhr mit Eieruhr / Stainless Steel Retro Kitchen Clock & Timer

Art. No.: 8020410HZI000 · EAN: 4007922035994

Die BRESSER MyTime Retro-Küchenuhr mit Eieruhr ist mehr als eine einfache, klassische Wanduhr. Der Rahmen wurde aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und dank der konvexen Glaslinse werden störende Lichtreflexionen auf ein Minimum reduziert. Zudem bietet die Wanduhr eine im Gehäuse integrierte Eieruhr für alle Back- und Kochfans und ist daher Ideal für alle Retro Stil dekorierten Küchen.


The BRESSER MyTime retro-style kitchen clock with egg timer is more than a simple, traditional clock. The frame is made of high quality stainless steel and the glass is convex to minimize annoying reflections. In addition to that, the MyTime clock has an egg timer included in the housing and is perfect for anybody who loves cooking and a stylish addition to any retro-style kitchen.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Wanduhr / Wall clock
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

232 x 322 x 47 mm, 665 g



Digitale-Innentemperaturanzeige
Digital indoor temperature display

MyTime Bath

Analoge Wanduhr für das Badezimmer
Analog wall clock for the bathroom

Art. No.: 8020110 · EAN: 4007922009605 (schwarz/black)

Art. No.: 8020112 · EAN: 4007922009810 (weiß/white)

Die BRESSER MyTime Bath Wanduhr besticht durch ihr modernes Design. Das Ziffernblatt ist bewusst schlicht gehalten und bildet einen schönen Kontrast zu dem in Rot gehaltenen, schleichenden Sekundenzeiger. Gehalten wird die Uhr von einem edlen Rahmen in gebürstetem Aluminium. Zusätzlich zur Zeitanzeige bietet dieses Badutensil auch eine digitale Temperaturanzeige (°C/°F). Selbstverständlich ist die Uhr spritzwassergeschützt und somit für den Einsatz in Feuchträumen bestens geeignet. Die Montage erfolgt wahlweise an der Wand mit Saugnäpfen oder auf einer ebenen Fläche mittels Standfuß. Rückseitige Saugnäpfe und ein Standfuß sind im Lieferumfang enthalten.

Auch als Funkuhr erhältlich:
(8020113/8020114)

The Bresser MyTime Bath Clock impresses with its modern design. The dial is kept intentionally simple and is a nice contrast to the seconds hand in red. The clock has a classy frame in brushed aluminium. In addition to the time display, this Bathroom commodity also features a digital temperature display (°C/°F). Of course, the clock is splashproof and therefore suitable for use in damp locations. It is mounted either on the wall with suction cups or on a flat surface by means of the stand. Rear suction cups and a stand are included.

MyTime Bath Funk / RC

Analoge Wanduhr für das Badezimmer
Analog wall clock for the bathroom

Art. No.: 8020113 · EAN: 4007922028514 (schwarz/black)

Art. No.: 8020114 · EAN: 4007922028545 (weiß/white)

Also available as RC clock:
(8020113/8020114)

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- MyTime Bath
- Standfuß / Stand
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

170x170x60 mm, 334 g

BATTERIEN ERFORDERLICH BATTERIES REQUIRED:

1 x AA



FEATURES

- 30 cm große Wanduhr für den Innenbereich
30 cm wall clock for indoors
- Funkuhr (selbsteinstellend; automatische Einstellung der Sommerzeit)
radio controlled clock (self setting; automatic setting of daylight saving time)
- gebürsteter Edelstahlrahmen
brushed stainless steel frame
- Innen- und Außentemperaturanzeige
inside and outside temperature
- Relative Innenraum-Luftfeuchtigkeit in %
relative indoor humidity in %



Wanduhren / Wall clocks

MyTime io

Wanduhr 30 cm / Wall clock 30 cm

Art. No.: 8020210CM3000 · EAN: 4007922031149 (schwarz/black)

Art. No.: 8020210GYE000 · EAN: 4007922031132 (weiß/white)

Die BRESSER MyTime io Wanduhr zeigt neben der DCF Funkübertragenen-Uhrzeit auch die Innentemperatur, Außentemperatur, sowie die relative Luftfeuchtigkeit und Wettertrendvorhersage an. Der Funkaußensender ermöglicht bis zu einer Reichweite von 30m (im Freien) die Übertragung der Außentemperatur.

Die Einstellung der Uhrzeit sowie die Umstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit erfolgt automatisch über das DCF Zeitsignal. Darüber hinaus haben Sie mit der Wetter-Wanduhr auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit - jeweils Dauerhaft angezeigt.

The BRESSER MyTime io wall clock shows next to the time transferred by a time signal also the inside temperature, outside temperature as well as the relative humidity and the weather trend. The wireless outdoor sensor enables the transmission of the outside temperature up to a distance of 30 m (outdoors).

The setting of the time as well as the change to the daylight saving time is done automatically via the DCF time signal (European Central Time). Additionally, the weather wall clock also permanently displays temperature and humidity.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- MyTime io
- Außensensor / Outdoor sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

170x170x60 mm, 334 g

BATTERIEN ERFORDERLICH

BATTERIES REQUIRED:

1 x AA

BRESSER[®]



Art. No.:
8020400CM3WHI



Art. No.:
8020400CM3BLU



Art. No.:
8020400GYEBLU



Art. No.:
8020400GYEWHI



Art. No.:
8020400CM3GRE



Art. No.:
80204005SJWHI



Art. No.:
8020400GYEBLU



Art. No.:
8020400GYEWHI



Art. No.:
8020400CM3RED

MyTime W

Funkwecker mit Farb-LED in Holzoptik

Wireless alarm clock with Colour LED in Wooden optic

8020400CM3WHI · EAN: 4007922032863 Farbe: schwarz/black / LED: weiß/white
 8020400CM3BLU · EAN: 4007922032856 Farbe: schwarz/black / LED: blau/blue
 8020400GYEBLU · EAN: 4007922036250 Farbe: weiß/white / LED: blau/blue
 8020400GYEWHI · EAN: 4007922032887 Farbe: weiß/white / LED: weiß/white
 8020400CM3GRE · EAN: 4007922032825 Farbe: schwarz/black / LED: grün/green

80204005SJWHI · EAN: 4007922032870 Farbe: braun/brown / LED: weiß/white
 8020400GYEBLU · EAN: 4007922036250 Farbe: silber/silver / LED: blau/blue
 8020400GYEWHI · EAN: 4007922032887 Farbe: silber/silver / LED: weiß/white
 8020400CM3RED · EAN: 4007922032849 Farbe: schwarz/black / LED: rot/red

Funkwecker in ansprechender Holz-Optik mit Uhrzeit-, Datums- und Temperaturanzeige. Die LED Beleuchtung lässt sich in 3 Stufen dimmen - ideal für lichtempfindliche Schläfer. Der Wecker kann sowohl über das Stromnetz wie auch über Batterien (nicht enthalten) betrieben werden.

Wireless alarm clock in wooden optic with time, date and temperature display. LED light is dimmable in 3 steps. Ideal for using at night. The clock can be used with a power supply or with batteries (optional).

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- MyTime W
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

250 x 46 mm, 636 g

EIGENSCHAFTEN

DCF Funk-Wecker, Innentemperatur (°C), Funkgesteuerte Zeit- und Datumseinstellung, Wechsel zwischen Uhrzeit-, Datums- und Temperaturanzeige automatisch oder manuell einstellbar, Weckfunktion, Holz-Optik Kunststoffgehäuse, LED-Beleuchtete Ziffern leuchten durch den Holz-Optik Überzug, Dimmbare LED Anzeige

FEATURES

Alarm clock with DCF radio signal, indoor temperature (°C), radio controlled time and date setting, alarm function, change between time, date and temperature display can be set automatically or manually, plastic housing in wooden optic, LED illuminated figures shine through the cover in wooden optic, dimmable



Art. No.:
8020402CM3WHI



Art. No.:
8020402HNABLU



Art. No.:
8020402CM3BLU



Art. No.:
8020402GYEBLU

Art. No.:
8020400GYEWHI



Art. No.:
8020402HNAGRE



Art. No.:
8020402CM3GRE



Art. No.:
8020402HZIBLU

Art. No.:
8020402HZIWHI



Art. No.:
8020402HNARED



Art. No.:
8020402CM3RED

Wecker / Alarm clocks

MyTime WAC

Funkwecker mit Farb-LED in Holzoptik

Wireless alarm clock with Colour LED in Wooden optic

8020402CM3WHI · EAN: 4007922039657 Farbe: schwarz/black / LED: weiß/white

8020402GYEBLU · EAN: 4007922039596 Farbe: weiß/white / LED: blau/blue

8020400GYEWHI · EAN: 4007922039589 Farbe: weiß/white / LED: weiß/white

8020402HZIBLU · EAN: 4007922041698 Farbe: silber/silver / LED: blau/blue

8020402HZIWHI · EAN: 4007922039602 Farbe: silber/silver / LED: weiß/white

8020402HNABLU · EAN: 4007922039626 Farbe: braun/brown / LED: blau/blue

8020402HNAGRE · EAN: 4007922039633 Farbe: braun/brown / LED: grün/green

8020402HNARED · EAN: 4007922039619 Farbe: braun/brown / LED: rot/red

8020402CM3BLU · EAN: 4007922039640 Farbe: schwarz/black / LED: blau/blue

8020402CM3GRE · EAN: 4007922039671 Farbe: schwarz/black / LED: grün/green

8020402CM3RED · EAN: 4007922039664 Farbe: schwarz/black / LED: rot/red

Funkwecker in ansprechender Holz-Optik mit Uhrzeit-, Datums- und Temperaturanzeige. Die LED Beleuchtung lässt sich in 3 Stufen dimmen - ideal für lichtempfindliche Schläfer. Der Wecker kann sowohl über das Stromnetz wie auch über Batterien (nicht enthalten) betrieben werden.

Wireless alarm clock in wooden optic with time, date and temperature display. LED light is dimmable in 3 steps. Ideal for using at night. The clock can be used with a power supply or with batteries (optional).

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- MyTime WAC
- Bedienungsanleitung / Manual

EIGENSCHAFTEN

DCF Funk-Wecker, Innentemperatur (°C), Funkgesteuerte Zeit- und Datumseinstellung, Wechsel zwischen Uhrzeit-, Datums- und Temperaturanzeige automatisch oder manuell einstellbar, Weckfunktion, Holz-Optik Kunststoffgehäuse, LED-Beleuchtete Ziffern leuchten durch den Holz-Optik Überzug, Dimmbare LED Anzeige

FEATURES

Alarm clock with DCF radio signal, indoor temperature (°C), radio controlled time and date setting, alarm function, change between time, date and temperature display can be set automatically or manually, plastic housing in wooden optic, LED illuminated figures shine through the cover in wooden optic, dimmable

BRESSER[®]



FEATURES

- Datum/Zeit/Wecker / Date/time/ alarm
- Kalender mit Tag-, Monat-, Wochentaganzeige
Calendar display for Date/month/weekday
- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeitsanzeige (°C/°F)
Room temperature and humidity display (°C/°F)
- LED Hintergrundbeleuchtung/LED backlight
- Displaygröße/Screen size: 112x50 mm



MyTime Duo

Digitaler Wecker mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
Digital alarm clock with temperature and humidity display

Art. No.: 8010010 · EAN: 4007922008349 Farbe: schwarz/black
 Art. No.: 8010011 · EAN: 4007922008424 Farbe: weiß/white
 Art. No.: 8010012 · EAN: 4007922031699 Farbe: rot/red
 Art. No.: 8010013 · EAN: 4007922031705 Farbe: blau/blue
 Art. No.: 8010014 · EAN: 4007922031712 Farbe: gelb/yellow

Art. No.: 8010015 · EAN: 4007922031729 Farbe: lila/purple
 Art. No.: 8010016 · EAN: 4007922031736 Farbe: türkis/turquoise
 Art. No.: 8010017 · EAN: 4007922031743 Farbe: rosa/pink
 Art. No.: 8010018 · EAN: 4007922031750 Farbe: grün/green

Der MyTime Duo Wecker bietet ein großes Display mit dem sich die Uhrzeit einfach und bequem ablesen lässt. Per Knopfdruck lässt sich die Hintergrundbeleuchtung intuitiv und schnell einschalten. Die Weckzeit ist immer im Display sichtbar und muss daher nicht erst noch umständlich im dunklen gesucht werden. Auch das Datum, Raum-Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden dauerhaft im Display angezeigt.

The MyTime Duo Alarm clock has a very large display with which the time can be read easily and comfortably even when not standing right in front. The background illuminator can quickly and intuitively be turned on by the push of a button. The alarm time is also always displayed, as well as the date, room temperature and humidity.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- MyTime Duo
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor

INFO

138x82x48 mm, 170 g
Displaygröße/Screen size: 112x50 mm

**BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:**

3 x AAA / LR03, 1.5V



FEATURES

- Datum/Zeit/Wecker / Date/time/alarm
- Datum mit Tag-, Monat-, Wochentaganzeige
- Calendar display for Date/month/weekday
- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeitsanzeige (°C/°F)
Room temperature and humidity display (°C/°F)
- Mondphase / Moon phase
- Wetter Tendenz / Weather tendency
- LED Hintergrundbeleuchtung / LED backlight
- Displaygröße/Screen size: 95x44 mm

Wecker / Alarm clocks

MyTime Temeo

Digitaler Wecker mit Temperatur- und Wettertendenz

Digital alarm clock with temperature and weather tendency

Art. No.: 8010020 · EAN: 4007922008318 (schwarz/black)

Art. No.: 8010021 · EAN: 4007922008332 (weiß/white)

Der MyTime Temeo Wecker bietet nicht nur die wichtigsten Funktionen eines Weckers sondern auch die Wettertendenz der nächsten 12 Stunden. Damit wissen Sie schon beim Aufwachen wie das Wetter am Tage wird. Das Display ist in 4 übersichtliche Bereiche Aufgeteilt. Oben links finden Sie die Uhrzeit, oben rechts die Wetter-Tendenz, Mondphase und Raumkomfort-Indikator, links unten das Datum sowie rechts unten die Raum-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit. Die leicht zu betätigende Licht und Snooze Taste auf der Oberseite des Weckers ermöglicht Ihnen schnell und einfach auch das ablesen der Information bei Nacht.

The MyTime Temeo Alarm Clock not only offers the most important functions of an alarm clock but displays the weather tendency for the coming 12h. You'll know what the weather will be like later on that day, when you wake up. Separated into 4 well defined sections, the display shows the time on the top left, the weather trend, moon phase and indoor comfort indicator on the top right, the date on the bottom left and the room temperature and humidity on the bottom right. The snooze and illumination functions are easily operated by the push of the large button ontop of the MyTime Temeo. This allows you to quickly read the information at night.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- MyTime Temeo
- Bedienungsanleitung / Manual
- Außensensor / Outdoor Sensor

INFO

139x68x44 mm, 126 g
Displaygröße/Screen size: 95x44 mm

BATTERIEN ERFORDERLICH BATTERIES REQUIRED:

3 x AAA / LR03, 1.5V

BRESSER®

Nie wieder den Ein- Ausknopf suchen!
Never again look for the alarm on/off button!

Rollen um den Alarm ein- oder auszuschalten
 Flip over to turn the alarm on or off



Auch in silber oder weiß erhältlich
 Also available in silver or white

Drehbares Motiv-Plättchen
 Turnable Motive tile

Hintergrundbeleuchtung
 Backlight function



FlipMe

Funk-Wecker · RC Alarm clock

Art. Nr. 8010040 EAN: 4007922031156 (schwarz/black)

Art. Nr. 8010041 EAN: 4007922031163 (weiß/white)

Art. Nr. 8010042 EAN: 4007922031170 (silber/silver)

Eine Produktidee „Made in Germany“. Der intuitive BRESSER FlipMe Funkwecker besticht durch seine extrem einfache Bedienung. Kippt man den Wecker auf die ON Seite ist die Weckfunktion eingeschaltet. Im Gegenzug wird der Wecker durch drehen auf die OFF Seite ausgeschaltet. Mit den im Gehäuse integrierten Touch Leisten kann die angenehme blaue LCD Hintergrundbeleuchtung durch leichte Berührung eingeschaltet werden. Neben der funkgesteuerten Zeit- und Datumssanzeige bietet der Wecker einen Crescendo Weck-Alarm. Zusätzlich zu den Zeit- und Weckfunktionen zeigt der LCD-Wecker

den aktuellen Wochentag an. Betrieben wird der Wecker mit 2 x AA Batterien oder Akkus und ist somit an jedem beliebigen Ort aufstellbar.

A product idea “Made in Germany”. The intuitive BRESSER FlipMe radio controlled alarm clock impresses with its extremely simple handling. The alarm is switched on and off by flipping it to the corresponding side. With the touch keys that are integrated into the housing the pleasant blue LCD background light can be switched on with a soft touch. Next to the radio controlled display of time and date the clock provides a crescendo alarm.

Additionally to the time and alarm function the LCD alarm clock also shows the current weekday. The alarm clock runs on 2 x AA batteries and thus can be placed anywhere.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- FlipMe
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO

Station: 85x85x85 mm, 204 g



Wecker / Alarm clocks

MyTime Travel

Reisewecker / Travel Alarm clock

Art. No.: 7000002 · EAN: 4007922028200

So klein und praktisch wie ein Reisewecker, aber doch viel mehr: das ist der BRESSER MyTime Travel. Diesen kompakten Digitalwecker mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige sollten Reisende stets dabei haben. Dank reinem Batteriebetrieb ist er überall einsetzbar. Das durchdachte Design überzeugt mit klugen Details und Geradlinigkeit. Die Informationen zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit für den Innen- und Außenbereich können auf dem komprimierten Display ebenso angezeigt werden wie der Hygro-Trend. Das gegenwärtige Raumklima wird durch ein Indikator-Symbol dargestellt (zu trocken, optimal, zu feucht). Die aktuelle Uhrzeit, das Datum sowie der Wochentag werden

automatisch per Funksignal eingestellt und ebenfalls angezeigt. Ein großes Plus stellt die integrierte Weckfunktion mit Schlummerfunktion dar. Sie macht den BRESSER MyTime Travel zum idealen Reisebegleiter.

As small and handy as a travel alarm clock and yet so much more: that's the BRESSER MyTime Travel. Travelers should always take with them this compact digital alarm clock with temperature and humidity display. Since it is purely battery-driven it can be used anywhere. The sophisticated design impresses with clever details and straightforwardness. On the compact display you can see information about temperature and humidity


for the interior and exterior as well as the hygro trend. The current room climate is illustrated by an icon (too dry, optimal, too wet). The current time, the date and the weekday are set automatically by a radio signal. A huge plus is the integrated alarm function with snooze mode. It makes the BRESSER MyTime Travel the ideal travel companion.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- MyTime Travel
- Thermo/Hygro sensor
- Bedienungsanleitung / Manual

INFO
98x81x96 mm, 128 g





FEATURES

- Optimale Feuchtigkeit / Optimal moisture level
- Gießmeldung / Watering indicator
- Gießalarm / Watering alarm
- Bodenfeuchtigkeitsindex / Soil moisture index
- Bodenfeuchtigkeitsindex gesamt / Soil moisture index, total
- Bewässerungsmenge einstellbar / Watering can be adjusted
- Uhr / Clock
- Alarm
- Inkl. 1 Sensor / Incl. 1 Sensor
- Max. 5 Sensoren / Max. 5 sensors

Gießmelder · Watering Indicator

Art. Nr. 7020100 · EAN: 4007922001456 Gießmelder mit 1 Sensor / Watering Indicator with 1 Sensor

Art. Nr. 7020103 · EAN: 4007922030494 Gießmelder mit 3 Sensoren / Watering Indicator with 3 Sensors

Stets bestens informiert über den Wasserbedarf Ihrer Pflanzen. Platzieren Sie den Funk-Bodensensor im Garten und lassen Sie sich grafisch den Bewässerungsbedarf Ihrer Pflanzen im Display der Basisstation darstellen. Der Pflanzenmonitor unterstützt maximal 5 Funkbodensensoren, um so bestens über verschiedenen Stellen Ihres Gartens informiert zu sein! Bitte beachten, dass dieses Gerät nur für Topfgeräte und nicht für Gartenpflanzen geeignet ist!

Always be well informed about the precise water needs of your plants. and Based on easy to understand graphics the plants' watering demand can quickly be viewed on the RC watering station, simply place the wireless moisture sensor in the potted soil and the data is wirelessly transmitted to the station. The station supports up to 5 wireless moisture sensors. Please note that this device is only suitable for pot plants and not garden plants!

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Funk-Gießmelder / RC Watering Indicator
- Sensor
- Batterien/Batteries: 2xAA (Station), 1xCR2032 (Sensor)
- Anleitung / Manual


INFO

Station: 155x68x30 mm, 100 g
Sensor: 221x45x16 mm, 40 g

OPTIONALES ZUBEHÖR / OPTIONAL ACCESSORIES

7020101 · EAN 4007922001654 · Erdsensor für Funk-Gießmelder / Moisture Sensor for RC Watering Indicator

7020102 · EAN 4007922001661 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (4x) / Moisture Sensor for RC Watering Indicator (4x)



FEATURES

- Optimale Feuchtigkeit / Optimal moisture level
- Gießmeldung / Watering indicator
- Gießalarm / Watering alarm
- Bodenfeuchtigkeitsindex / Soil moisture index
- Bodenfeuchtigkeitsindex gesamt / Soil moisture index, total
- Temperatur innen °C/°F / Internal temperature °C/°F
- Umgebungstemperatur °C/°F / Ambient temperature °C/°F
- Bodentemperatur °C/°F / Soil temperature °C/°F
- Uhr / Clock
- Alarm
- Inkl. 1 Sensor / Incl. 1 Sensor
- Max. 5 Sensoren / Max. 5 sensors

Gießstationen / Watering Stations

Gießmelder (Thermo/Hygro) · Watering Indicator (Thermo/Hygro)

Art. Nr. 7020200 · EAN: 4007922001715

Messung der Bodenfeuchte und Temperatur zur optimalen Pflege von Pflanzen. Im übersichtlichen Display werden die Bodenfeuchtigkeit und -temperatur, sowie Innen- und Außentemperatur angezeigt. Auswahl verschiedener Bewässerungsstufen für unterschiedliche Pflanzenarten. Warnsignal, wenn der Boden zu trocken ist. Es sind maximal 5 Sensoren anschließbar.

Measurement of soil moisture and temperature to the optimal care of plants. The clearly structured monitor, displays the soil moisture and temperature, and displays indoor and outdoor temperature. Selection of different irrigation levels for different plant species. Warning signal when the soil is too dry, as well as an alarm for ground frost. A maximum of 5 moisture and temperature sensors can be connected.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) / RC Watering Indicator (Thermo/Hygro)
- Sensor (Thermo/Hygro)
- Batterien/Batteries: 2xAA (Station), 1xCR2032 (Sensor)
- Anleitung / Manual

INFO

Station: 150x102x28 mm, 160 g
Sensor: 194x45x72 mm, 40 g

OPTIONALES ZUBEHÖR / OPTIONAL ACCESSORIES

7020201 · EAN 4007922001692 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) / Moisture Sensor for RC Watering Indicator (Thermo/Hygro)
7020202 · EAN 4007922001708 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) (4x) Moisture Sensor for RC Watering Indicator (Thermo/Hygro) (4x)

BRESSER



FEATURES

- 350ml-Wassertank / 350ml-Water tank
- Bodenfeuchtigkeitsstatus / Soil moisture status
- Automatische Bewässerungsmenge einstellbar / Adjustable automatic watering level
- Nachfüllalarm / Refill alarm

Gießautomat · Automatic Watering Device

Art. Nr. 7020300 · EAN: 4007922001715 · 1 Stk./pcs.

Art. Nr. 7020301 · EAN: 4007922001722 · 3 Stk./pcs.

Die Blumen während des Urlaubs automatisch gießen? Das ist kein Widerspruch mehr! Das BRESSER Automatische Pflanzen-Gießgerät macht's möglich. Pflanzentyp auswählen, Wassertank auffüllen – Das war's. Einfach und unkompliziert!


Automatic watering of houseplants during your vacation. This is not a contradiction anymore! The BRESSER Automatic Plant Watering Instrument makes it possible. Select the type of plant and fill up the water tank - that's it. Simple and easy!

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Gießautomat / Watering Device 1 Stück oder 3er Set)/ 1 pcs. or 3 pcs. Set
- Batterien/Batteries: 2 x AAA
- Anleitung / Manual

INFO

Gießautomat / Watering Device
310x78x78 mm, 150 g
Verp./Pack.: 88x88x332 mm, 150 g
3er Set / 3 pcs. Set



FEATURES

- Gießmeldung / Watering indicator
- Gießalarm / Watering alarm
- Bodenfeuchtigkeitsindex / Soil moisture index
- Bodenfeuchtigkeitsindex gesamt / Soil moisture index, total
- Temperatur innen °C/°F / Internal temperature °C/°F
- Umgebungstemperatur °C/°F / Ambient temperature °C/°F
- Bodentemperatur °C/°F / Soil temperature °C/°F
- Wettertrend / Weather trend
- Uhr / Clock
- Alarm
- Min./Max. Speicher / Min./Max. reservoir
- Inkl. 1 Sensor / Incl. 1 Sensor
- Max. 5 Sensoren / Max. 5 sensors

Gießstationen / Watering Stations

Wetterstation und Gießmelder Weather station and Watering Indicator

Art. Nr. 7020400 · EAN: 4007922001685

Müssen die Blumen in unserem Garten gegossen werden? Grafische Symbole ergänzen die Anzeige der Bodenfeuchte, sowie der Boden- und Außentemperatur und des Wettertrends und helfen verlässlich bei der richtigen Entscheidung. Natürlich ist auch eine Uhrzeitanzeige und das Einstellen eines täglichen Alarms möglich. 1 Funksensor ist bereits im Lieferumfang erhältlich, weitere 4 Sensoren sind als Zubehör erhältlich.

Do the flowers in our garden have to be watered? Graphical symbols complete the display of soil moisture, soil and outdoor temperature, weather trend and help to reliably make the right decision. Of course, a clock and a daily alarm is integrated. One wireless sensor is included with the product, another 4 sensors are available as accessories.

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Wetterstation und Gießmelder / Weather Station and Plant Watering Indicator
- Batterien/Batteries:
2 x AA (Station),
1 x CR2450 (Sensor)
- Handbuch/Manual

INFO

Station: 127x104x50 mm, 160 g
Sensor: 194x45x72 mm, 40 g

OPTIONALES ZUBEHÖR / OPTIONAL ACCESSORIES

7020201 · EAN 4007922001692 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) / Moisture Sensor for RC Watering Indicator (Thermo/Hygro)
7020202 · EAN 4007922001708 · Erdsensor für Funk-Gießmelder (Thermo/Hygro) (4x) Moisture Sensor for RC Watering Indicator (Thermo/Hygro) (4x)

BRESSER®



Thermo/Hygro-Funksensor 5CH Thermo/Hygro RC Transmitter 5CH

Aussensender / Outdoor Sensor

Art. Nr. 7009993 · EAN: 4007922152097

Thermo/Hygro-Funksensor, passend für alle Wetterstationen mit 433 MHz Übertragungsfrequenz.

5 Kanäle einstellbar

ACHTUNG:

Leider nicht kompatibel mit den folgenden Artikeln:

4Cast PE (7001000)
4Cast LT (7001700)
4Cast LX (7002000)
4Cast PE (7001000)

Thermo/Hygro RC transmitter, appropriate with all weather stations with 433 MHz transmission frequency.

5 channels settable

ATTENTION:

Unfortunately not available for the following models:

4Cast PE (7001000)
4Cast LT (7001700)
4Cast LX (7002000)
4Cast PE (7001000)

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Thermo-Hygro-Sensor 5CH



Thermo/Hygro-Funksensor 3CH Thermo/Hygro RC Transmitter 3CH

Aussensender/ Outdoor Sensor

Art. Nr. 7009994 · EAN: 4007922031194

Thermo/Hygro-Funksensor, passend für 433 MHz BRESSER Thermo/Hygrometer Wetterstationen mit Artikelnummer:

- 9501200
- 9501201
- 9501202
- 7007400

3 Kanäle einstellbar

Thermo/Hygro sensor, suitable for 433 MHz BRESSER Thermo/Hygrometer Weather stations with Art.No.:

- 9501200
- 9501201
- 9501202
- 7007400

3 channels settable

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Thermo-Hygro-Sensor 3CH



Thermo/Hygro-Funksensor 3CH für TemeoTrend & Temeo MC/TB
Thermo/Hygro RC Transmitter 3CH for TemeoTrend & Temeo MC/TB
Aussensender/ Outdoor Sensor

Art. Nr. 7009995 · EAN: 4007922034409

Außensensor mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige. Drei Kanäle einstellbar.

EIGENSCHAFTEN

Temperaturanzeige, Luftfeuchtigkeitsanzeige
 3 Kanäle einstellbar,
 Funkfrequenz: 433 MHz

Remote sensor with temperature and humidity display. Three channels settable.

FEATURES

Temperature display, Humidity display,
 3 channels settable,
 RC frequency: 433 MHz

Passend für folgende Wetterstationen:
 Suitable for the following weather stations:

TemeoTrend:

7004400, 7004400CM3000,
 7004400GYE000, 7004401,
 7004401CM3000, 7004401GYE000,
 7004401HZI000, 7004402,
 7004402CM3000, 7004402GYE000,
 7004402HZI000, 7004403,
 7004403CM3000, 7004403GYE000,
 7004403HZI000, 7004404,
 7004404CM3000, 7004404GYE000,
 7004404HZI000, 7005000, 7005400,
 7005404, 7005402, 7006400,
 7006401, 7006402, 7006403,
 7006404



BRESSER Temeo MC - Art.-Nr. 70-07100
 BRESSER Temeo TB - Art.-Nr. 70-07200

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- Thermo-Hygro-Sensor 3CH

BATTERIEN ERFORDERLICH
BATTERIES REQUIRED:

2x AA (LR6) (nicht enthalten/not included)



Weitere Informationen & Kataloge finden Sie online unter:
www.bresser.de



Besuchen Sie uns auf • Find us on:



Bresser GmbH
 Gutenbergstr. 2
 DE-46414 Rhede/Westf.

Tel. +49 (0) 28 72 - 80 74-200
 Fax +49 (0) 28 72 - 80 74-222

www.bresser.de · info@bresser.de

© 2016 Bresser GmbH. Keine Reproduktion ohne Genehmigung. Alle Rechte sowie Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 © Der Name „Bresser“ und das Bresser-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bresser GmbH, Rhede, Deutschland.

© 2016 Bresser GmbH. KG. No reproduction without permission. All rights reserved. Subject to change. Errors excepted.
 © The name „Bresser“ and the Bresser Logo are registered trademarks of the Bresser GmbH, Rhede, Germany.